

DECO

RATIV

E





Osvijetli
svoj svijet

ILLUMINATE YOUR WORLD



Strast koja obasjava

„Iako se trendovi mijenjaju i pojavljuju se novi materijali i tehnologije, ostajemo vjerni jednostavnoj, ali temeljnoj ideji: stvoriti rasvjetu koja osvjetljava vašu priču, uljepšava vaše prostore i prilagođava se vašem načinu života, uz savršenu ravnotežu stila i funkcionalnosti.“

‘Although trends change and new materials and technologies emerge, we remain true to a simple but fundamental idea: to create lighting that can illuminate your history, enhance your spaces and adapt to the way you live, with a perfect balance of style and functionality.’

Zamišljajući svjetlo, stvarajući budućnost

Novi katalog DECORATIVE 2026 vrhunac je putovanja koje je započeo, strasti, istraživanja i predanosti, gdje se estetika, inovacija i funkcionalnost susreću kako bi stvorile nešto jedinstveno. Svi naši prijedlozi nastaju iz vizije koja se stalno razvija, gdje svjetlost nije samo tehnički alat, već pravi dizajnerski element sposoban transformirati prostore. Na ovim stranicama pronaći ćete rješenja koja govore jezikom boje, ritma i oblika. Podne lampe, stropne lampe, zidne lampe i stolne lampe zauzimaju središnje mjesto, stvarajući atmosfere kroz refleksije, geometrije i teksture, za prostore sa snažnim vizualnim i senzornim utjecajem.

IMAGINING LIGHT, CREATING THE FUTURE

The new DECORATIVE 2026 catalogue is the culmination of a journey of passion, research and dedication, where aesthetics, innovation and functionality come together to create something unique. All proposals arise from a constantly evolving vision, where light is not just a technical tool, but a true design element capable of transforming spaces. On these pages you will find solutions that speak the language of colour, rhythm and form. Floor, ceiling, wall and table lamps that become protagonists, atmospheres built through reflections, geometries and materials, to create environments with a strong visual and sensorial impact.





Suvremene vizije svjetlosti

Svjetlo je ključni element u dizajnu. Oblikovano je skladno i praktično, odgovarajući na potrebe svijeta koji se brzo mijenja. LED je duša naših rješenja, motor koji ih omogućuje. Nudi visoku svjetlosnu snagu i neusporedivu energetska učinkovitost. Zahvaljujući LED-u, opraštamo se od otpada i nepotrebne potrošnje. Umjesto toga, usredotočujemo se na poboljšanje forme i funkcije, uvijek u korist estetskog projekta.



CONTEMPORARY LIGHT VISIONS

Light establishes itself as a key element in design. It shapes itself with harmony and utility, responding to the needs of a rapidly changing world. LED is the soul of our solutions, the engine that makes them possible. It offers high light output and unparalleled energy efficiency. Thanks to LED, we say goodbye to waste and unnecessary consumption. Instead, we focus on enhancing form and function, always to the benefit of aesthetic design.

Strateški
razmišljajte,
djelujte
kreativno



Svaki prijedlog proizlazi iz istraživanja novih mogućnosti u svijetu rasvjete. Cilj je ponuditi vrhunska rješenja koja kombiniraju pomno izrađenu estetiku s izvanrednim tehničkim performansama. Naš pristup temelji se na stalnom istraživanju evolucije stila, primjenjujući najmodernija tehnološka rješenja za stvaranje lijepih i funkcionalnih proizvoda.

STRATEGIC THINKING, CREATIVE ACTION

Every proposal takes shape from the exploration of new possibilities in the world of lighting. The aim is to offer cutting-edge solutions that combine attentive and exquisite aesthetics with great technical performance. Our approach is based on the constant search for the evolution of style to which the most modern technological solutions are applied, to create beautiful and functional products.



Imamo za cilj ponuditi rješenja koja ne samo da zadovoljavaju zahtjeve sadašnjosti, već su i spremna suočiti se s izazovima budućnosti: stalno promjenjivim okruženjima, novim tehnologijama i novim načinima života. Svaki je proizvod dizajniran da bude fleksibilan, izdržljiv i prilagodljiv različitim kontekstima, s mogućnošću prilagodbe transformacijama suvremenog života. Jer za nas rasvjeta također znači predviđanje promjena. Otkrijte sve naše proizvode, posjetite našu web stranicu www.duma.hr

FUTURE TAKES SHAPE

We aim to offer solutions that not only meet the demands of the present, but also ready to face the challenges of the future: constantly changing environments, new technologies and new ways of life. Each product is designed to be flexible, durable and adaptable to different contexts, with the ability to adapt to the transformations of modern life. Because for us, lighting also means anticipating change. Discover all our products, visit our website www.duma.hr

Budućnost poprima oblik



VISEĆE SVJETILJKE

SUSPENSION LAMPS



ALICE 390




ATIA 124



BARBIE 312



BLANCA 316



BONELLA 318




CLEOFE 402



CRISEIDE 74



NEW
CRISEIDE
OVALE 90



NEW
CRISEIDE
KVADRAT 94



NEW
DAFNE 286



DIVA 114



EMILY 326



ERIKA 144



GSO 330



GSO 336



GSO 336



GUYA 304




IOLE 130



JULIETTE 322



KRIZIA 104



LUNA 160



NUMA 380



OFELIA 352




OFELIA MINI 362



RAIKA 370



THALASSIA 298



URSULA 294



YARA 154

STROPNE I ZIDNE LAMPE

WALL CEILING LAMPS



ACELIA 192



AELA 188



NEW
AELA
SPECIAL EDITION 184



AFRODITE 228



ATIA 124




BILBAO 168



CHRISTINE 208



NEW
CRISEIDE 66



NEW
CYNARA 214




DHARMA 206



DIVA 114



DOHA 172



NEW
DYANA 222



NEW
ECARIS 180



EMILY 326



FLOR 196



GISELLE 164



GSO 210



KRIZIA 104



NEW
KRIZIA
SPECIAL EDITION 100




LUNA 160



MELANIA 202



TOSCA 232



TULLIA 236



YARA 154

ZIDNE LAMPE

WALL LAMPS




AFRODITE 228



BABOL 262



NEW CRISEIDE 66



NEW CYNARA 214



DIVA 114



DOHA 172



NEW DYANA 222




ENILA 218



FORTUNA 258



NEW GAP 242



NEW GAP 244



GAP 250



GAP 246



GAP 248



GAP 278



NEW GAP 272



GAP 274



GAP 266




GAP 268



GSO 210



PLUG 254



TOSCA 232



TULLIA 236



YOANA 252

PODNE LAMPE

FLOOR LAMPS



NEW CRISEIDE 66



NEW EARTHA 18



NEW EBONY 34



NEW GPI 20



NEW GPI 24



NEW GPI 28



GPI 40



GPI 36



IOLE 130

STOLNE LAMPE

TABLE LAMPS




NEW CRISEIDE 66



DIVA 114



NEW EFIRA 46



NEW GLS 24



GLS 54



GLS 50




IOLE 130

OGLEDALA S RASVJETOM

ILLUMINATING MIRRORS



NEW ECARIS OGLEDALA /MIRROR 62



NEW KRIZIA OGLEDALA /MIRROR 58



PODNE LAMPE FLOOR LAMPS

EARTHA



Kada dizajn ukloni površnost, postaje živopisno šarmantan. Jer minimalan, da, ali nikad banalan.
When design shrugs off the superficial, it becomes vital fascination. Minimal, but never banal.



E ARTHA

Podna lampa s mogućnošću prigušivanja i aluminijskim okvirom. Nožni prekidač i prigušivač. Mat bijela ili mat crna završna obrada. Opalno bijeli silikonski difuzor. LED modul i transformator uključeni.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Matt white or matt black finish. Opal white silicone diffuser. LED module and transformer included.


NEW

EARTHA P/T
● Bijela mat

Light type: 1 modulo LED
Power: 30W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Beam Angle: 120°
Lumen: 1520Lm
IP: 20
Pack: 0,0268 m3

EARTHA P/T
● Crna mat

1 modulo LED
30W
220/240V
3000°K
>80
120°
1000Lm
20
0,0268 m3



FINISHING

- Bijela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black



GPI



Život je pozornica. Istaknite najljepše prizore i transformirajte emocije u dizajn.

Life is a stage. Put the most beautiful scenes in the spotlight and turn emotions into design.





GPI

Prigušiva i podesiva s aluminijskim okvirom. Prekidač za uključivanje/isključivanje na vrhu drške. Mat bijela, mat crna ili golublje siva završna obrada. Difuzor od opalno bijelog metakrilata. LED modul i transformator uključeni.


Dimmable and adjustable floor lamp with aluminium structure. Switching and dimming by push-button on the top of the stem. Matt white, matt black or dove grey finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

NEW



GPIB20
○ Bijela mat
GPIN20
● Crna mat
GPI20
■ Golublje siva

Light type: **2 moduli LED**
Power: **36W(2x18W)**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **2345Lm**
IP: **20**
Pack: **0,080**



- FINISHING
- Bijela mat /Matt White
 - Crna mat / Matt Black
 - Golublje siva / DoveGrey



G P I GLS



Strogost bitnih linija susreće se s izražajnošću boje. Dodavanje novih akcenata POP stila.
RigZlatous essential lines meet the expressiveness of colour. To create new accents of POP style.





GPI - GLS

Prigušiva i podesiva
isvjetiljka s aluminijskim okvirom.
Uključivanje/isključivanje i
prigušivanje na pojedinom
reflektoru. Podna lampa ima dva
reflektora s odvojenim prekidačima.
Dostupna u mat bijeloj, mat crnoj,
golublje sivoj ili spaljeno narančastoj
boji. Prozirni prizmatični metakrilatni
difuzor. LED modul i transformator
uključeni.

Dimmable and adjustable floor
lamp and table lamp with aluminium
structure. Switching and dimming by
push-button on individual spot.
The floor lamp is equipped with 2
spots with separate ignitions.
Finish in matt white, matt black,
dove grey or burnt orange.
Transparent prismatic methacrylate
diffuser.
LED module and transformer
included.

FINISHING


-  Bijela mat / Matt White
-  Crna mat / Matt Black
-  Golublje siva / DoveGrey
-  Spaljeno narančasta / Burnt Orange

NEW



- GLSB40**
 Bijela mat
- GLSN40**
 Crna mat
- GLST40**
 Golublje siva
- GLSA40**
 Spaljeno narančasta

Light type: **1 modulo LED**
Power: **5,4W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **25°**
Lumen: **249Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0088**




NEW



- GPIB40**
 Bijela mat
- GPIN40**
 Crna mat
- GPIT40**
 Golublje siva
- GPIA40**
 Spaljeno narančasta

Light type: **2 moduli LED**
Power: **10,8W(2x5,4W)**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **25°**
Lumen: **431Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0473**




GPI



Pun kolorit, snažan karakter.
Skulptura koja se igra svjetlošću i izražava
energičan i vitalan stil.
Full colour, strong character.
A sculpture that plays with light and narrates
an energetic and vital style.







GPI

Podna lampa s mogućnošću prigušivanja i podešavanja svjetla aluminijski okvir. Prekidač za uključivanje/isključivanje na vrhu stalka za podne lampe s fiksnim stalkom. Nožni prekidač za podnu lampu s izvlačivim lučnim stalkom. Dostupno u mat bijeloj, mat crnoj, golublje sivoj ili spaljeno narančastoj boji. Difuzor od opalno bijelog metakrilata. LED modul i transformator uključeni.

Dimmable and adjustable floor lamp with aluminium structure. Switching and dimming by means of a button on the top of the stem for floor lamps with fixed stem. Switching and dimming by pedal for the floor lamp with extendable arch-shaped stem. Matt white, matt black, dove grey or burnt orange finish. Opal white methacrylate diffuser. LED module and transformer included.


- FINISHING
-  Bijela mat / Matt White
 -  Crna mat / Matt Black
 -  Golublje siva / DoveGrey
 -  Spaljeno narančasta / Burnt Orange

NEW




GPIB30
 Bijela mat
GPIN30
 Crna mat
GPIT30
 Golublje siva
GPIA30
 Spaljeno narančasta

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1442Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0984**




NEW



GPIB31
 Bijela mat
GPIN31
 Crna mat
GPIT31
 Golublje siva
GPIA31
 Spaljeno narančasta

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1391Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0533**




NEW




GPIB32
 Bijela mat
GPIN32
 Crna mat
GPIT32
 Golublje siva
GPIA32
 Spaljeno narančasta

Light type: **2 moduli LED**
Power: **28W(10W+18W)**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **1340Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0881**



EBONY



Lagani, vertikalni horizonti koji otvaraju nove i iznenađujuće dizajnerske atmosfere.
Light vertical horizons that open up to new and surprising design atmospheres.

E BON Y

Podna lampa s mogućnošću prigušivanja i aluminijskim okvirom. Nožni prekidač i prigušivač. Dostupna u mat bijeloj, mat crnoj, titanskoj ili brušenom zlatu. Opalno bijeli silikonski difuzor. LED modul i transformator uključeni.


Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Matt white, matt black, titanium or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. LED module and transformer included.

- FINISHING
-  Bijela mat / Matt White
 -  Crna mat / Matt Black
 -  Titan / Titanium
 -  Brušeno zlato / Brushed Gold

NEW



EBONY P/T	EBONY P/T
 Bijela mat	 Crna mat
Light type: 1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 28W	28W
input: 220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K
CRI: >80	>80
Beam Angle: 120°	120°
Lumen: 1400Lm	950Lm
IP: 20	20
Pack: 0,0268 m3	0,0268 m3



EBONY P/T	EBONY P/T
 Titan	 Brušeno Zlato
Light type: 1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 28W	28W
input: 220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K
CRI: >80	>80
Beam Angle: 120°	120°
Lumen: 1000Lm	1100Lm
IP: 20	20
Pack: 0,0268 m3	0,0268 m3



GPI

Bezvremenski dizajn koji elegantno oprema sofisticirane prostore.
A timeless, elegant design feature for sophisticated settings.

Kombinira stil i funkcionalnost, karakterizirajući prostorije zahvaljujući indirektnom svjetlu koje stvara ugodnost i vizualnu udobnost.

Combines style and functionality, giving a sense of character to the rooms thanks to its indirect light that generates pleasantness and visual comfort.





GPI

Podna lampa s mogućnošću prigušivanja svjetla i aluminijским okvirom. Mat crna ili bijela završna obrada. Stakleni difuzor. LED modul i transformator uključeni. Rasvjeta prema gore i dolje.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. White or black matt finish. Satin glass diffuser. LED module and transformer included. Up&Down illumination.

FINISHING

- Biela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black



GPIB10
●Bijela mat
GPIN10
●Crna mat

Light type: **2 moduli LED**
Power UP: **48W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,047 m3**



GPI

Podesivo svjetlo za igru sa stilom.
Adjustable light for stylish play.

Neovisna rotacija dvaju reflektora omogućuje jedinstvene chiaroscuro efekte, razigrano usmjeravajući svjetlost na jedan zid, a ne na drugi. Izvor svjetlosti s profinjenim detaljima, podesiv za posebno sofisticiranu rasvjetu.

The independent rotation of the two parables allows you to create particular chiaroscuro, directing the light in a playful way on one wall rather than on the other.
A light source with elegant details, adjustable for a particularly refined lighting.





GPI

Podna lampa s mogućnošću prigušivanja i podešavanjem jačine svjetla s aluminijskim okvirom. Bijela ili mat crna završna obrada. Difuzor od satenskog stakla. LED modul i transformator uključeni. Rotacija glave: 270°.

Dimmable and adjustable floor lamp with aluminiumstructure. White or black matt finish. Satin glass diffuser. LED module and transformer included. Head rotation: 270°.



GPIB01
○ Bijela mat
GPIN01
● Crna mat

Light type: **2 moduli LED**
Power: **28W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,036 m3**



FINISHING

- Bijela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black



STOLNE LAMPE TABLE LAMPS

EFIRA



Lagana, vesela, nezamjenjiva: stolna lampa koja donosi funkcionalnost i boju.
Lightweight, lively, indispensable: a table lamp that brings functionality and colour.





EFIR A

Prigušljiva stolna lampa, podesivi aluminijски okvir. Napajanje i zatamnјivanje pomoću gumba na glavi svjetilјke. Završne obrade u bijeloј mat, crnoј mat, golublје sivoј ili spalјeno narančastoј boјi. Poluprozirni difuzor od metakrilata. LED modul i transformator uklјučeni.

Dimmable and adjustable table lamp with aluminium structure. Switching and dimming operated by push-button on the lamp head. Matt white, matt black, dove grey or burnt orange finish. Semi-transparent methacrylate diffuser. LED module and transformer included.

FINISHING


-  Bijela mat / Matt White
-  Crna mat / Matt Black
-  Golublје siva / DoveGrey
-  Spalјeno narančasto / Burnt Orange

NEW



- EFIRA L**
-  Bijela mat
- EFIRA L**
-  Crna mat
- EFIRA L**
-  Golublје siva
- EFIRA L**
-  Spalјeno narančasto

Light type: **1 modulo LED**
Power: **6,2W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>90**
Beam Angle:**45°**
Lumen: **429Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0383 m3**



GLS



**Fleksibilno, nekonvencionalno i kompaktno.
Linije šezdesetih, ultramoderna duša.**

Sleek, unconventional and compact. Lines straight out of the sixties, with an ultra modern and technological soul.





GLS

Sintetička stolna lampa s fleksibilnim silikonskim krakom. Prekidač za uključivanje/isključivanje na dodir na podnožju s tri načina prigušivanja. Dostupna u sjajno bijeloj, sjajno sivoj, satensko zlatnoj, mat crnoj, sjajno crvenoj, kaduljasto zelenoj, bež ili terakota boji. LED modul i transformator uključeni.

Table lamp in synthetic material with flexible silicone arm. ON/OFF switch on the base with touch control for three dimming modes. Glossy white, glossy grey, matt gold, matt black, glossy red, sage green, beige or terracotta finish. LED module and transformer included.


FINISHING

- Crna mat / Matt Black
- Sjajno bijela / Glossy White
- Sjajno crvena / Glossy Red
- Sjajno siva / Glossy Grey
- Satinirano zlato / Satin Gold
- Kadulja zeleno / Sage Green
- Bež /Beige
- Terracotta



- GLS001 ● Crna mat
- GLS002 ○ Bijela sjajna
- GLS003 ■ Crveno sjajna
- GLS004 ■ Sjajno siva
- GLS005 ● Satinirano zlato

Light type: 1 modulo LED
Power: 5,2W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 680Lm
IP: 20
Pack: 0,001 m3



NEW

- GLS006 ● Kadulja zeleno
- GLS007 ● Bež
- GLS008 ● Terracotta

Light type: 1 modulo LED
Power: 5,2W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 680Lm
IP: 20
Pack: 0,001 m3



GLS

Inspiriran prirodom koja se stalno mijenja.
Inspired by ever-changing nature.




GLS

Sintetička stolna lampa s fleksibilnim silikonskim krakom. Prekidač za uključivanje/isključivanje s dodirnim prigušivačem na podnožju. LED modul uključen. Završna obrada u sjajno bijeloj, sjajno sivoj, sjajno crnoj ili sjajno svijetloplavoj boji.

Table lamp in synthetic material with flexible silicone arm. ON/OFF switch on the base with touch control for dimming mode. LED module included. Glossy white, glossy grey, glossy black or glossy light blue.



- GLS020**
○ Sjajno bijela
- GLS021**
● Sjajno siva
- GLS022**
● Sjajno crna
- GLS023**
○ Sjajno svijetlo plava
- Power: **5,3W**
input: **220/240V**
- Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **340Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0048 m3**



- FINISHING
- Sjajno bijela / Glossy White
- Sjajno siva / Glossy Grey
- Sjajno crna / Glossy Black
- Sjajno svijetlo plava / Glossy Light Blue





OGLEDALA S RASVJETOM ILLUMINATING MIRRORS


KRIZIA

OGLEDALA /MIRROR



Razigrani odrazi koji kombiniraju svjetlost i funkciju u bitnoj dizajnerskoj gesti za opremanje, pojačavanje i poboljšanje prostora.
Playful reflections that combine light and function in an essential design gesture to furnish, amplify and enhance space.





KRIZIA OGLEDALA /MIRROR

Zidna svjetiljka s aluminijskim okvirom i središnjim ogledalom. Završne obrade u bojama Satensko bijela, Satensko crna, Brušeno zlato, terakota, Bež i Kadulja zeleno. Perimetralni difuzor u opalno bijelom akrilu. Prigušivač LED perimetralnog izvora svjetlosti; pomoću dodirnog upravljanja na ogledalu možete odabrati temperaturu svjetla (3000K ili 4000K), prigušiti žarulju ili je uključiti/isključiti. Ogledalo je opremljeno uređajem protiv zamagljivanja.

Wall light with aluminium structure and central mirror. Satin white, satin black, brushed gold, terracotta, Bež and sage green finish. Perimeter diffuser in opal white acrylic. Dimmable LED perimeter light source; the light temperature (3000K or 4000K), lamp dimming or on/off can be selected using the touch on the mirror. The mirror is equipped with an anti-fog device.

- FINISHING
- Satensko bijela / Satin White
 - Satensko crna /Satin Black
 - Brušeno zlato / Brushed Gold
 - Terracotta
 - Bež
 - Kadulja zeleno / Green Sage

NEW

KRIZIA A/P

○ Satensko bijela



Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **900/950Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0340 m3**

KRIZIA A/P

- Satensko crna
- Brušeno zlato
- Terracotta
- Bež
- Kadulja zeleno

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
>80
120°
800/850Lm
20
0,0340 m3



58
530

NEW

KRIZIA A/M

○ Satensko bijela




Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **1000/1050Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0613 m3**

KRIZIA A/M

- Satensko crna
- Brušeno zlato
- Terracotta
- Bež
- Kadulja zeleno

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
>80
120°
950/1000Lm
20
0,0613 m3



60
730

NEW

KRIZIA A/G

○ Satensko bijela




Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **1400/1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,1011 m3**

KRIZIA A/G

- Satensko crna
- Brušeno zlato
- Terracotta
- Bež
- Kadulja zeleno

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
>80
120°
1300/1400Lm
20
0,1011 m3



60
935

POSEBNI DETALJI TOUCH
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
TOUCH ON/OFF
DETAIL



ECARIS

OGLEDALA /MIRROR



Fragment svjetleće geometrije, lebdeći između funkcije i poezije, koji vas obuhvaća svojom suptilnom aurom.
A shard of luminous geometry, suspended between function and poetry embracing the eye with its subtle aura.

ECARIS OGLEDALA /MIRROR

Zidna svjetiljka s aluminijskim okvirom i središnjim ogledalom. Završne obrade: saten bijela, saten crna, brušeno zlato, nova bež, spaljeno narančasto ili breskvasta. Perimetralni difuzor u opalno bijelom silikonu; stražnji difuzor u mat bijelom akrilu. Perimetralni i stražnji LED izvor svjetla s mogućnošću prigušivanja; pomoću zaslona osjetljivog na dodir na ogledalu možete odabrati temperaturu svjetla (3000K ili 4000K), prigušiti žarulju ili je uključiti/isključiti. Ogledalo je opremljeno uređajem protiv zamagljivanja.

Wall light with aluminium structure and central mirror. Satin white, satin black, brushed gold, Bež, burnt orange or peach finish. Perimeter front diffuser in opal white silicone; back diffuser in opaque white acrylic. Dimmable perimeter and rear LED light source; the light temperature (3000K or 4000K), lamp dimming or switching on and off can be selected using the touch on the mirror. The mirror is equipped with an anti-fog device.

NEW



ECARIS A/P


● Satensko bijela

Light type: 2 moduli LED
Power: 25W+5W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°/4000°K
CRI: >80
Beam Angle:120°
Lumen: 1000/1050Lm
IP: 20
Pack: 0,0405 m3

ECARIS A/P

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Spaljeno narančasto
● Boja breskve

2 moduli LED
25W+5W
220/240V
3000°/4000°K
>80
120°
950/1000Lm
20
0,0405 m3



NEW



ECARIS A/G


● Satensko bijela

Light type: 2 moduli LED
Power: 30W+5W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°/4000°K
CRI: >80
Beam Angle:120°
Lumen: 1100/1200Lm
IP: 20
Pack: 0,0673 m3

ECARIS A/G

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Spaljeno narančasto
● Boja breskve

2 moduli LED
30W+5W
220/240V
3000°/4000°K
>80
120°
1000/1100Lm
20
0,0673 m3



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Satensko crna /Satin Black
- Brušeno zlato / Brushed Gold
- Bež
- Spaljeno narančasto / Burnt Orange
- Boja breskve / Peach



KOLEKCIJE COLLECTIONS




CRISEIDE



**Skulpturalno svjetlo i futuristički dizajn.
Pažljivo izrađeni i dragocjeni detalji za
ukrašavanje s elegantnom smjelošću.
Sculpted light and futuristic design.
Careful and precious details to decorate
with elegant boldness.**







CRISEIDE

Podna lampa s mogućnošću prigušivanja i aluminijskom konstrukcijom. Prebacivanje i prigušivanje pomoću pedale. Satin bijela, satin crna, brušeno zlatna, bež ili kaduljasto zelena završna obrada. Opalno bijeli silikonski difuzor. Uključeni LED izvor svjetlosti s dvostrukom emisijom i transformator.

Dimmable floor lamp with aluminium structure. Pedal-operated switching and dimming. Satin white, satin black, brushed gold, Beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source and transformer included.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna /Satin Black
-  Brušeno zlato / Brushed Gold
-  Bež / Beige
-  Kadulja zeleno / Green Sage


NEW



CRISEIDE PT
 Satensko bijela

Light type: **2 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **2100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0938 m3**

CRISEIDE PT
 Satensko crna
 Brušeno zlato
 Bež
 Kadulja zeleno
2 modulo LED
40W
220/240V
3000°K
>80
360°
2000lm
20
0,0938 m3



CRISEIDE

Stropna svjetiljka s aluminijskom konstrukcijom. Satin bijela, satin crna, brušeno zlatna, bež ili kaduljasto zelena završna obrada. Opalno bijeli silikonski difuzor. Dvo-emisijski LED izvor svjetlosti koji se može prigušivati u fazi pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Ceiling light with aluminium structure. Satin white, satin black, brushed gold, Beige or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



CRISEIDE P/P


● Satensko bijela

Light type: **2 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **2100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0423 m3**


CRISEIDE P/P

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Kadulja zeleno

2 moduli LED
40W
220/240V
3000°K
>80
360°
2000lm
20
0,0423 m3



NEW



CRISEIDE P/G


● Satensko bijela

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,1002 m3**

CRISEIDE P/G

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Kadulja zeleno

2 moduli LED
60W
220/240V
3000°K
>80
360°
3100Lm
20
0,1002 m3



CRISEIDE

Zidna svjetiljka i lampa s aluminijskom konstrukcijom. Satin bijela, satin crna, brušeno zlatna, bež ili kaduljasto zelena završna obrada. Difuzor od bijelog opala od silikona. Zidna svjetiljka opremljena je LED izvZlatom svjetlosti s dva emisijska efekta koji se može prigušiti pomoću gumba ugrađenog na rozeti. Lumina je opremljena LED izvZlatom svjetlosti s dva emisijska efekta koji se može prigušiti pomoću gumba ugrađenog na podnožje; transformator uključen.

Wall light and lamp with aluminium structure. Satin white, satin black, brushed gold, Beige or sage green finish. White opal silicone diffuser. The wall light is equipped with a bi-emission LED light source that can be dimmed by means of a button installed on the rosette. The lume is equipped with a bi- emission LED light source dimmable by means of a button installed on the base; transformer included.



NEW



CRISEIDE A


● Satensko bijela

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0259 m3**

CRISEIDE A

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Kadulja zeleno

2 moduli LED
30W
220/240V
3000°K
>80
360°
1400Lm
20
0,0259 m3



NEW



CRISEIDE L


● Satensko bijela

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0480 m3**

CRISEIDE L

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Kadulja zeleno

2 moduli LED
30W
220/240V
3000°K
>80
360°
1400Lm
20
0,0480 m3



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Satensko crna /Satin Black
- Brušeno zlato / Brushed Gold
- Bež
- Kadulja zelenoGreen Sage

CRISEIDE



Predački oblik kruga odjeven je u smjelost i nove modele.

The ancestral shape of the circle is dressed in boldness and new models.













CRISEIDE S2 I S3 S
EXCENTRALIZIRANOM
ROZETOM KOJA
OMOGUĆAVA
PRILAGODLJIVE
KONFIGURACIJE.

CRISEIDE S2 AND S3
WITH DECENTRALISED
CEILING CANOPY
FOR CUSTOM
CONFIGURATIONS.








CRISEIDE

Mat bijeli, crni ili brušeno-zlatnog aluminijskog nosača. Bijeli opalni silikonski difuzor. Prigušljivi LED izvor svjetlosti s dvostrukom emisijom i faznim rezanjem pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.




Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.

FINISHING

- Satensko bijela
Satin White
- Satensko crna
SatinBlack
- Brušeno zlato
BrushedGold

	CRISEIDE S/P ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/P ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 60W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 3200Lm IP: 20 Pack: 0,036 m3	2 moduli LED 60W 220/240V 3000°K >80 3100Lm 20 0,036 m3	
	CRISEIDE S/G ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/G ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 80W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 4300Lm IP: 20 Pack: 0,061 m3	2 moduli LED 80W 220/240V 3000°K >80 4200Lm 20 0,061 m3	
	CRISEIDE S/S ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/S ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 100W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 5300Lm IP: 20 Pack: 0,078 m3	2 moduli LED 100W 220/240V 3000°K >80 5200Lm 20 0,078 m3	
	CRISEIDE S/2P ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/2P ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 4 moduli LED Power: 25W+ input: 35W=60W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 3200Lm IP: 20 Pack: 0,036 m3	4 moduli LED 25W+ 35W=60W 220/240V 3000°K >80 3000Lm 20 0,036 m3	
	CRISEIDE S/2G ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/2G ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 4 moduli LED Power: 35W+ input: 40 W=75 W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 4000Lm IP: 20 Pack: 0,061 m3	4 moduli LED 35W+ 40 W=75 W 220/240V 3000°K >80 3800Lm 20 0,061 m3	

CRISEIDE

	CRISEIDE S/3 ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/3 ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 6 moduli LED Power: 35W+40W+ input: 50W=125W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 6900Lm IP: 20 Pack: 0,078 m3	6 moduli LED 35W+40W+ 50W=125W 220/240V 3000°K >80 6700Lm 20 0,078 m3	
	CRISEIDE S/1P ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/1P ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 80W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 4300Lm IP: 20 Pack: 0,079 m3	2 moduli LED 80W 220/240V 3000°K >80 4200Lm 20 0,079 m3	
	CRISEIDE S/1G ○ Satensko bijela	CRISEIDE S/1G ● Satensko crna ● Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 100W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 5300Lm IP: 20 Pack: 0,114 m3	2 moduli LED 100W 220/240V 3000°K >80 5200Lm 20 0,114 m3	

CRISEIDE

Mat bijeli, crni ili brušeno-zlatnog aluminijskog nosača. Bijeli opalni silikonski difuzor. Prigušljivi LED izvor svjetlosti s dvostrukom emisijom i faznim rezanjem pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



CRISEIDE S/2D
● Satensko bijela



Light type: **4 moduli LED**
Power: **25W+**
input: **35W=60W**
220/240V

Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,036 m3**

CRISEIDE S/2D
● Satensko crna
● Brušeno zlato

4 moduli LED
25W+
35W=60W
220/240V

3000°K
>80
3000Lm
20
0,036 m3





CRISEIDE SS/2D
● Satensko bijela

Light type:**4 moduli LED**
Power: **35W+40W=**
input: **75W**
Light temp.:**220/240V**
CRI: **3000°K**
Lumen: **>80**
IP: **4000Lm**
Pack: **20**
0,054 m3

CRISEIDE SS/2D
● Satensko crna
● Brušeno zlato

4 moduli LED
35W+40W=
75W
220/240V
3000°K
>80
3800Lm
20
0,054 m3



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Satensko crna / Satin Black
- Brušeno zlato / Brushed Gold

CRISEIDE



CRISEIDE S/3D
Satensko bijela



Light type: **6 moduli LED**
Power: **25W+35W+**
input: **40W=100W**
220/240V

Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,065 m3**

CRISEIDE S/3D
Satensko crna
Brušeno zlato

6 moduli LED
25 W+3 5 W+
40W=100W
220/240V

3000°K
>80
5100Lm
20
0,065 m3



CRISEIDE SS/3D
Satensko bijela



Light type: **6 moduli LED**
Power: **35W+40W+**
input: **50W=125W**
220/240V

Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **6900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,078 m3**

CRISEIDE SS/3D
Satensko crna
Brušeno zlato

6 moduli LED
35W+40W+
50W=125W
220/240V

3000°K
>80
6700Lm
20
0,078 m3



CRISEIDE

OVAL



Bitno i fluidno, prisutnost koja graciozno oprema prostor. Dašak elegancije koji nježno osvjetljava.

Essential and fluid, a presence that gracefully decorates the space. A breath of elegance that lightly illuminates.





CRISEIDE

OVAL


Aluminijski okvir. Završna obrada u satenski bijeloj, satenski crnoj ili brušenom zlatu. Difuzor od opalno bijelog silikona. LED izvor svjetlosti s dvostrukom emisijom, prigušljiv u fazi pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Satin white, satin black or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna /Satin Black
-  Brušeno zlato / Brushed Gold

NEW



CRISEIDE S/1P OVALE


● Satensko bijela

Light type: 2 moduli LED
Power: 30W+30W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Beam Angle:360°
Lumen: 3200Lm
IP: 20
Pack: 0,0575 m3


CRISEIDE S/1P OVALE

● Satensko crna
● Brušeno zlato

2 moduli LED
30W+30W
220/240V
3000°K
>80
360°
3100Lm
20
0,0575 m3



NEW



CRISEIDE S/1G OVALE


● Satensko bijela

Light type: 2 moduli LED
Power: 50W+50W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 5300Lm
Beam Angle:360°
IP: 20
Pack: 0,0965 m3

CRISEIDE S/1G OVALE

● Satensko crna
● Brušeno zlato

2 moduli LED
50W+50W
220/240V
3000°K
>80
5100Lm
360°
20
0,0965 m3




CRISEIDE

KVADRAT



Nježna geometrija, koja kombinira strogost i delikatnost, gdje se svjetlost nježno otvara, obavijena fluidnim konturama.
A gentle geometry that combines rigour and delicacy, where light opens softly, enveloped by fluid contours.





CRISEIDE KVADRAT

Aluminijski okvir. Završna obrada u satenski bijeloj, satenski crnoj, brušenom zlatu, bež ili kaduljasto zelenoj boji. Difuzor od opalno bijelog silikona. LED izvor svjetlosti s dvostrukom emisijom, prigušljiv u fazi pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Satin white, satin black, brushed gold, Bež or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



CRISEIDE S/1P KVADRAT


● Satensko bijela

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0539 m3**

CRISEIDE S/1P KVADRAT

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Kadulja zeleno

2 moduli LED
60W
220/240V
3000°K
>80
360°
3100Lm
20
0,0539 m3



NEW



CRISEIDE S/1G KVADRAT


● Satensko bijela

Light type: **2 moduli LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **4300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0891 m3**

CRISEIDE S/1G KVADRAT

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Kadulja zeleno

2 moduli LED
80W
220/240V
3000°K
>80
360°
4200Lm
20
0,0891 m3



FINISHING


- Satensko bijela / Satin White
- Satensko crna /Satin Black
- Brušeno zlato / Brushed Gold
- Bež
- Kadulja zeleno / Green Sage

CRISEIDE KVADRAT

Aluminijski okvir. Završna obrada u satenski bijeloj, satenski crnoj, brušenom zlatu, bež ili kaduljasto zelenoj boji. Difuzor od opalno bijelog silikona. LED izvor svjetlosti s dvostrukom emisijom, prigušljiv u fazi pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Satin white, satin black, brushed gold, Bež or sage green finish. Opal white silicone diffuser. Bi-emission LED light source dimmable in phase cut by means of an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

NEW



CRISEIDE S/2D KVADRAT



● Satensko bijela

Light type: **4 moduli LED**
Power: **40W+50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**360°**
Lumen: **4000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0932 m3**

CRISEIDE S/2D KVADRAT

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
● Kadulja zeleno

4 moduli LED
40W+50W
220/240V
3000°K
>80
360°
3800Lm
20
0,0932 m3



KRIZIA

SPECIAL EDITION



Živahne boje i originalni kontrasti odijevaju krug veselom modernošću.
Vibrant colours and original contrasts dress the circle with cheerful modernity.





KRIZIA
SPECIAL EDITION

Aluminijski okvir. Završna obrada u boji terakote, bež ili kadulje zelene. Difuzor od opalno bijelog akrila. Moguće je odabrati temperaturu svjetla (3000°K ili 4000°K) prije konačne ugradnje stropne svjetiljke. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Terracotta, Bež or sage green finish. Opal white acrylic diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING


- Terracotta
- Bež
- Kadulja zeleno / Green Sage

NEW



KRIZIA P/P
● Terracotta
● Bež
● Kadulja zeleno

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **2500/2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,014 m3**




NEW



KRIZIA P/G
● Terracotta
● Bež
● Kadulja zeleno

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **4000/4100Lm**
IP: **20**
Pack: **0,032 m3**




NEW



KRIZIA P/S
● Terracotta
● Bež
● Kadulja zeleno


Light type: **1 modulo LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **5100/5300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,057 m3**



KRIZIA



Savršenstvo kruga pojačano svjetlošću.
The perfection of the circle enhanced by light.






SAVRŠENE GEOMETRIJE, SASTAVLJENE OD NIZOVA LED TOČAKA PODJEDNAKO UDALJENIH OD SREDIŠTA, POTPUNO OMOTANE POSEBNOM ALUMINIJSKOM STRUKTUROM.

PERFECT GEOMETRIES, COMPOSED OF A SERIES OF LED LIGHT POINTS THAT ARE EQUIDISTANT FROM THE CENTRE, COMPLETELY ENVELOPED BY A UNIQUE ALUMINIUM STRUCTURE.







KRIZIA

Okvir od brušenog zlata ili bijelog satenskog aluminija. Difuzor od bijelog opalnog akrila. LED izvor svjetla s mogućnošću prigušivanja faze. Pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Brushed gold or white satin-finish aluminium frame. White opal acrylic diffuser. Phase cut dimmable LED light source. via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

- ☐ Satensko bijela / Satin White
- ☐ Brušeno zlato / Brushed Gold

	KRIZIA S/P ☐ Satensko bijela	KRIZIA S/P ☒ Brušeno zlato	
	Light type: 1 modulo LED Power: 38W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2300Lm IP: 20 Pack: 0,063 m3	1 modulo LED 38W 220/240V 3000°K >80 2200Lm 20 0,063 m3	
	KRIZIA S/M ☐ Satensko bijela	KRIZIA S/M ☒ Brušeno zlato	
	Light type: 1 modulo LED Power: 50W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2900Lm IP: 20 Pack: 0,038 m3	1 modulo LED 50W 220/240V 3000°K >80 2800Lm 20 0,038 m3	
	KRIZIA S/G ☐ Satensko bijela	KRIZIA S/G ☒ Brušeno zlato	
	Light type: 1 modulo LED Power: 60W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 4800Lm IP: 20 Pack: 0,064 m3	1 modulo LED 60W 220/240V 3000°K >80 4600Lm 20 0,064 m3	
	KRIZIA S/2 ☐ Satensko bijela	KRIZIA S/2 ☒ Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 38W+ input: 50W=88W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 6300Lm IP: 20 Pack: 0,038 m3	2 moduli LED 38W+ 50W=88W 220/240V 3000°K >80 6000Lm 20 0,038 m3	

KRIZIA

Okvir od brušenog zlata, crnog ili bijelog satenskog aluminija. Bijela verzija dostupna u 4000K. Difuzor od bijelog opalnog akrila. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Brushed gold, black or white satin-finish aluminium frame. White version available in 4000K. White opal acrylic diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

Satensko bijela / Satin White

KRIZIA P/P 3000°K


Satensko bijela

Light type: 1 modulo LED
Power: max 30W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 2600Lm
IP: 20
Pack: 0,014 m3

KRIZIA P/P 4000°K

Satensko bijela

1 modulo LED
30W
220/240V
4000°K
>80
2700Lm
20
0,014 m3



KRIZIA P/M 3000°K

Satensko bijela

Light type: 1 modulo LED
Power: max 38W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 3300Lm
IP: 20
Pack: 0,022 m3

KRIZIA P/M 4000°K

Satensko bijela

1 modulo LED
38W
220/240V
4000°K
>80
3400Lm
20
0,022 m3



KRIZIA P/G 3000°K


Satensko bijela

Light type: 1 modulo LED
Power: max 50W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 4100Lm
IP: 20
Pack: 0,032 m3

KRIZIA P/G 4000°K

Satensko bijela

1 modulo LED
50W
220/240V
4000°K
>80
4200Lm
20
0,032 m3



KRIZIA P/S 3000°K


Satensko bijela

Light type: 1 modulo LED
Power: max 60W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 5300Lm
IP: 20
Pack: 0,056 m3

KRIZIA P/S 4000°K

Satensko bijela

1 modulo LED
60W
220/240V
4000°K
>80
5500Lm
20
0,056 m3



KRIZIA P/X 3000°K

Satensko bijela

Light type: 1 modulo LED
Power: 80W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 5800Lm
IP: 20
Pack: 0,100 m3

KRIZIA P/X 4000°K

Satensko bijela

1 modulo LED
80W
220/240V
4000°K
>80
6100Lm
20
0,100 m3



KRIZIA

FINISHING

Satensko crna /Satin Black
 Brušeno zlato / Brushed Gold

KRIZIA P/P


Satensko crna

Light type: 1 modulo LED
Power: 30W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 2400Lm
IP: 20
Pack: 0,014 m3

KRIZIA P/P

Brušeno zlato

1 modulo LED
30W
220/240V
3000°K
>80
2500Lm
20
0,014 m3



KRIZIA P/M

Satensko crna

Light type: 1 modulo LED
Power: 38W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 3100Lm
IP: 20
Pack: 0,022 m3

KRIZIA P/M

Brušeno zlato

1 modulo LED
38W
220/240V
3000°K
>80
3200Lm
20
0,022 m3



KRIZIA P/G


Satensko crna

Light type: 1 modulo LED
Power: 50W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 3900Lm
IP: 20
Pack: 0,032 m3

KRIZIA P/G

Brušeno zlato

1 modulo LED
50W
220/240V
3000°K
>80
4000Lm
20
0,032 m3



KRIZIA P/S


Satensko crna

Light type: 1 modulo LED
Power: 60W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 5000Lm
IP: 20
Pack: 0,056 m3

KRIZIA P/S

Brušeno zlato

1 modulo LED
60W
220/240V
3000°K
>80
5100Lm
20
0,056 m3



KRIZIA P/X

Satensko crna

Light type: 1 modulo LED
Power: 80W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Lumen: 5400Lm
IP: 20
Pack: 0,100 m3

KRIZIA P/X


Brušeno zlato



1 modulo LED
80W
220/240V
3000°K
>80
5600Lm
20
0,100 m3




DIVA

Lebdeće linije koje daju život suspendiranom plesu.
Floating lines create suspended movement.







LAGAN MATERIJAL,
PROZRAČNA FIGURA,
NEPREMJERIVE I
SKLADNE LINIJE. DIVA
JE AUTENTIČAN
DIZAJN DIKTIRAN
NJEVIM
ORGANSKIM
OBLIKOM, KOJI DAJE
ŽIVOT PROIZVODU
OBAVLAČUJUĆE I
VRLOSNOG SVJETLA.

LIGHTWEIGHT
MATERIAL, AIRY
SILHOUETTE,
HARMONIOUS LINES.
DIVA CONVEYS PURE
DESIGN WITH ITS
ORGANIC FORM TO
CREATE AN
ENVELOPING AND
VIRTUOUS PATH OF
LIGHT.



DIVA

Okvir od titana, brušenog zlata, satenski bijelog aluminija. Difuzor od bijelog opalnog silikona. LED izvor svjetla s mogućnošću prigušivanja pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



DIVA S/P

○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,051 m3**

DIVA S/P


● Brušeno zlato

1 modulo LED
42W
220/240V
3000°K
>80
2400Lm
20
0,051 m3

DIVA S/P

● Titan

1 modulo LED
42W
220/240V
3000°K
>80
2280Lm
20
0,051 m3



DIVA S/G

○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,099 m3**

DIVA S/G


● Brušeno zlato

1 modulo LED
42W
220/240V
3000°K
>80
2520Lm
20
0,099 m3

DIVA S/G

● Titan

1 modulo LED
42W
220/240V
3000°K
>80
2340Lm
20
0,099 m3



DIVA S/S

○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **80W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,267 m3**

DIVA S/S


● Brušeno zlato

1 modulo LED
80W
220/240V
3000°K
>80
4600Lm
20
0,267 m3

DIVA S/S

● Titan

1 modulo LED
80W
220/240V
3000°K
>80
4320Lm
20
0,267 m3



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Brušeno zlato / Brushed Gold
- Titan / Titanium

DIVA

Okvir od titana, brušenog zlata, satenski bijelog aluminija. Difuzor od bijelog opalnog silikona. LED izvor svjetla s mogućnošću prigušivanja pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412. Lamp with inline cord dimmer.



DIVA P/P

○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,072 m3**

DIVA P/P


● Brušeno zlato

1 modulo LED
42W
220/240V
3000°K
>80
2000Lm
20
0,072 m3

DIVA P/P

● Titan

1 modulo LED
42W
220/240V
3000°K
>80
1800Lm
20
0,072 m3



DIVA A

○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **21W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m3**

DIVA A


● Brušeno zlato

1 modulo LED
21W
220/240V
3000°K
>80
1200Lm
20
0,020 m3

DIVA A

● Titan

1 modulo LED
21W
220/240V
3000°K
>80
1150Lm
20
0,020 m3



DIVA L

○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **17W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,038 m3**

DIVA L

● Brušeno zlato

1 modulo LED
17W
220/240V
3000°K
>80
780Lm
20
0,038 m3

DIVA L

● Titan

1 modulo LED
17W
220/240V
3000°K
>80
720Lm
20
0,038 m3




ATIA



Dinamična ispreplitanja svjetlosti.
Dynamic intertwining of light.













ATIA

Bijeli ili crni aluminijski nosač sa satenskom završnom obradom. Bijeli opalni silikonski difuzor. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

White or black satin-finish aluminium mount. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna / Satin Black

	ATIA P/P  Satensko bijela	ATIA P/P  Satensko crna	
	Light type: 1 modulo LED Power: 40W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2100Lm IP: 20 Pack: 0,037 m3	Light type: 1 modulo LED Power: 40W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1900Lm IP: 20 Pack: 0,037 m3	
	ATIA P/M  Satensko bijela	ATIA P/M  Satensko crna	
	Light type: 1 modulo LED Power: 50W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2800Lm IP: 20 Pack: 0,063 m3	Light type: 1 modulo LED Power: 50W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2600Lm IP: 20 Pack: 0,063 m3	
	ATIA S/P  Satensko bijela	ATIA S/P  Satensko crna	
	Light type: 3 moduli LED Power: 80W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 6300Lm IP: 20 Pack: 0,063 m3	Light type: 3 moduli LED Power: 80W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 6100Lm IP: 20 Pack: 0,063 m3	
	ATIA S/M  Satensko bijela	ATIA S/M  Satensko crna	
	Light type: 3 moduli LED Power: 80W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 7500Lm IP: 20 Pack: 0,061 m3	Light type: 3 moduli LED Power: 80W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 7300Lm IP: 20 Pack: 0,061 m3	
	ATIA S/G  Satensko bijela	ATIA S/G  Satensko crna	
	Light type: 3 moduli LED Power: 120W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 9500Lm IP: 20 Pack: 0,094 m3	Light type: 3 moduli LED Power: 120W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 9300Lm IP: 20 Pack: 0,094 m3	

IOLE



Prostorni prijedlozi koji donose svjetlo U novim oblicima.
Spatial influences bringing light to new forms.






GRAFIČKI POTPIS
KOJI OSTAVLJA SVOJ
PREPOZNATIV TRAG
NA SCENARIJU
UNUTARNJE
RASVJETE...

A GRAPHIC SIGN,
WHICH LEAVES ITS OWN
DISTINCTIVE MARK IN THE
INTERIOR LIGHTING...









IOLE

Okvir u bijeloj satenskoj završnoj obradi, boji brušenog zlata ili titan aluminija. Difuzor u opalno bijelom silikonu. LED izvor svjetlosti prigušljiv pomoću fazno reznog prigušivača putem vanjskog prigušivača + tipke (nije uključen). Kompatibilni prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

frame in satin white, brushed gold or titanium aluminum. Opal white silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



IOLE S/1
● Bijela


Light type: **1 modulo LED**
Power: **28W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1530Lm**
IP: **20**
Pack: **0,058 m3**

IOLE S/1
● Brušeno zlato

1 modulo LED
28W
220/240V
3000°K
>80
1400Lm
20
0,058 m3

IOLE S/1
● Titan

1 modulo LED
28W
220/240V
3000°K
>80
1300Lm
20
0,058 m3



IOLE S/2
● Bijela



Light type: **2 moduli LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2450Lm**
IP: **20**
Pack: **0,075 m3**

IOLE S/2
● Brušeno zlato

2 moduli LED
42W
220/240V
3000°K
>80
2250Lm
20
0,075 m3

IOLE S/2
● Titan

2 moduli LED
42W
220/240V
3000°K
>80
2000Lm
20
0,075 m3



IOLE S/3
● Bijela


Light type: **3 moduli LED**
Power: **70W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3800Lm**
IP: **20**
Pack: **0,103 m3**

IOLE S/3
● Brušeno zlato

3 moduli LED
70W
220/240V
3000°K
>80
3600Lm
20
0,103 m3

IOLE S/3
● Titan

3 moduli LED
70W
220/240V
3000°K
>80
3200Lm
20
0,103 m3



FINISHING

- Bijela / White
- Brušeno zlato / Brushed Gold
- Titan / Titanium

IOLE

Okvir u bijeloj satenskoj završnoj obradi, boji brušenog zlata ili titan aluminija. Difuzor u opalno bijelom silikonu. LED izvor svjetla s mogućnošću prigušivanja i prigušivačem integriranim u ožičenje.

Structure in white satin, brushed gold or titanium aluminum. Opal white silicone diffuser. LED light source dimmable by means of a dimmer integrated in the wiring.



IOLE L
● Bijela


Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,054 m3**

IOLE L
● Brušeno zlato

1 modulo LED
12W
220/240V
3000°K
>80
520Lm
20
0,054 m3

IOLE L
● Titan

1 modulo LED
12W
220/240V
3000°K
>80
400Lm
20
0,054 m3



IOLE PT
● Bijela


Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1450Lm**
IP: **20**
Pack: **0,142 m3**

IOLE PT
● Brušeno zlato


1 modulo LED
30W
220/240V
3000°K
>80
1100Lm
20
0,142 m3

IOLE PT
● Titan

1 modulo LED
30W
220/240V
3000°K
>80
1000Lm
20
0,142 m3




ERIKA



**Mekane atmosfere koje primaju
pogled u zagrljaj.
Soft atmospheres with a warm
embracing light.**









NIZ OKRUŽNOSTI I
SVJETLOSNIH ORBITA
KOJE SE MOGU
KONFIGURIRATI
PORAVNATO ILI NA
RAZLIČITIM VISINAMA,
DOSTUPNO U VERZIJAMA
S DVOSTRUKIM I
TROSTRUKIM IZVZlatoM.





A SEQUENCE OF
CIRCUMFERENCES AND
LIGHT ORBITS
CONFIGURABLE EITHER
IN-LINE OR AT
DIFFERENT HEIGHTS.
AVAILABLE IN DOUBLE
AND TRIPLE- SOURCE
VERSIONS.



ERIK A

Okvir od bijelog aluminija sa satenskom završnom obradom. Difuzor od bijelog opalnog silikona. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.





White satin-finish aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

	ERIK A S/P ⓘ Satensko bijela Light type: 1 modulo LED Power: 38W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1400Lm IP: 20 Pack: 0,035 m3	
	ERIK A S/G ⓘ Satensko bijela Light type: 1 modulo LED Power: 48W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1800Lm IP: 20 Pack: 0,060 m3	
	ERIK A S/2 ⓘ Satensko bijela Light type: 2 moduli LED Power: 35W+ input: 45W=80W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 3700Lm IP: 20 Pack: 0,060 m3	
	ERIK A S/3 ⓘ Satensko bijela Light type: 3 moduli LED Power: 35W+45W+ input: 48W=128W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 7100Lm IP: 20 Pack: 0,090 m3	

FINISHING

 Satensko bijela / Satin White

ERIK A

	ERIK A S/2D ⓘ Satensko bijela Light type: 2 moduli LED Power: 35W+ Input: 45W=80W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 3700Lm IP: 20 Pack: 0,060 m3	
	ERIK A S/3D ⓘ Satensko bijela Light type: 3 moduli LED Power: 35W+45W+ Input: 48W=128W 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 7100Lm IP: 20 Pack: 0,090 m3	

YARA



**Splet horizonata sačinjen od stila i
geometrijske preciznosti.**
Interwoven horizons of style and
geometric precision.





POSEBNO
KONTINUIRANO LED
SVJETLO, UNUTAR I
IZVAN PROFILA
STRUKTURE, POJAČAVA
SVJETLOSNI IZLAZ,
ISTIČUĆI DIZAJN
BUDUĆE KLASJE OVOG
INTRIGANTNOG
PROIZVODA.

THE SPECIAL CONSTANT
LED LIGHT, INSIDE AND
OUTSIDE THE PROFILE
OF THE STRUCTURE,
AMPLIFIES THE LIGHT
OUTPUT, HIGHLIGHTING
THE FUTURISTIC DESIGN
OF THIS INTRIGUING
PRODUCT.








YARA

Okvir od bijelog satenskog aluminiija. Opalno bijeli silikonski difuzor. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + tipke (nije uključen). Kompatibilni prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

frame in satin white, opal white silicone diffuser. Phase cut dimmable led light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) avaible on page 412.

FINISHING

Satensko bijela / Satin White

	YARA P/P C Satensko bijela Light type: 1 modulo LED Power: 30W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1300Lm IP: 20 Pack: 0,073 m3	YARA P/P N Satensko bijela 1 modulo LED 30W 220/240V 4000°K >80 1400Lm 20 0,073 m3	
	YARA P/M C Satensko bijela Light type: 1 modulo LED Power: 40W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1900Lm IP: 20 Pack: 0,101 m3	YARA P/M N Satensko bijela 1 modulo LED 40W 220/240V 4000°K >80 2000Lm 20 0,101 m3	
	YARA P/G C Satensko bijela Light type: 1 modulo LED Power: 50W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2400Lm IP: 20 Pack: 0,133 m3	YARA P/G N Satensko bijela 1 modulo LED 50W 220/240V 4000°K >80 2500Lm 20 0,133 m3	
	YARA S/P C Satensko bijela Light type: 1 modulo LED Power: 40W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1900Lm IP: 20 Pack: 0,070 m3	YARA S/P N Satensko bijela 1 modulo LED 40W 220/240V 4000°K >80 2000Lm 20 0,070 m3	
	YARA S/G C Satensko bijela Light type: 1 modulo LED Power: 50W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2400Lm IP: 20 Pack: 0,092 m3	YARA S/G N Satensko bijela 1 modulo LED 50W 220/240V 4000°K >80 2500Lm 20 0,092 m3	

LUNA



Moderno i minimalističko, ali uvijek s romantičnim značajkama.
 Modern, minimal but still romantic.





LUNA

Bijeli metalni okvir. Difuzor od metakrilata i aluminija s bijelom i Golublje sivom završnom obradom. Viseća lampa s dvostrukim snopom svjetla. Žarulje nisu uključene.

White painted metal fitting.
Methacrylate and aluminium diffuser with white and dove grey finish.
Suspension with light in biemission.
Bulbs not included.

FINISHING

- Bijela / White
- Golublje siva / Dove Grey

	LUNA P/P Bijela Golublje siva Light type: 3xGx53 Power: max 3x8W input: 220/240V IP: 20 Pack: 0,037 m3	
	LUNA P/M Bijela Golublje siva Light type: 5xGx53 Power: max 5x8W input: 220/240V IP: 20 Pack: 0,050 m3	
	LUNA P/G Bijela Golublje siva Light type: 7xGx53 Power: max 7x8W input: 220/240V IP: 20 Pack: 0,070 m3	
	LUNA S Bijela Golublje siva Light type: 3xGx53 up 7xGx53 down Power: max 3x8W up max 7x8W down input: 220/240V IP: 20 Pack: 0,070 m3	

Detaljno je prikazan sustav ovjesa s dvije emisije.

In detail is shown the bi-emission system of the suspensions.




GISELLE



The ancestral square meets contemporary dynamism.





SVJETLJEĆE PLOČICE
PRIVIDNO
RASPOREDJENE NA
POVRŠINI STVARAJU
GRACIOZNE
ELEMENTE...

LUMINOUS PIECES,
SEEMINGLY ARRANGED
AT RANDOM ON THE
SURFACE CREATE
GRACEFUL ELEMENTS...

GISELLE


Bijeli metalni okvir. Difuzor od metakrilata i aluminija s bijelom i golublje sivom završnom obradom. Ovjes s dva izvora svjetlosti. Bijelo sjenilo za bijelu i golublje sivu završnu obradu. Odgovarajuće sjenilo za čelične završne obrade. Žarulje nisu uključene.

White metal frame. Diffuser in methacrylate and aluminium with white and dove grey finishes. Suspension with two light sources. White canopy for white and dove grey finishes. Matching canopy for steel finishes. Bulbs not included.




GISELLE P/P
● Bijela
● Golublje siva

Light type: **3xGx53**
Power: **max 3x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,024 m3**




GISELLE P/M
● Bijela
● Golublje siva

Light type: **5xGx53**
Power: **max 5x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,040 m3**



GISELLE P/G
● Bijela
● Golublje siva

Light type: **7xGx53**
Power: **max 7x8W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,054 m3**



FINISHING


- Bijela / White
- Golublje siva / Dove Grey

BILBAO



Živahne geometrije za mladenačka okruženja.
Vibrant shapes for youthful settings.





BILBAO

Bijeli metalni okvir. Difuzor od metakrilata i aluminija s završnim obradama u bijeloj i golublje sivoj boji Žarulje nisu uključene.

White painted metal fitting. Methacrylate and aluminium diffuser with white and dove grey finishes. Bulbs not included.

FINISHING

- ☐ Bijela / White
- ☐ Golublje siva / Dove Grey



BILBAO P/P

☐ Bijela

☒ Golublje siva


Light type: **4xGx53**

Power: **max 4x8W**

input: **220/240V**

IP: **20**

Pack: **0,025 m3**





BILBAO P/M

☐ Bijela

☒ Golublje siva


Light type: **6xGx53**


Power: **max 6x8W**

input: **220/240V**

IP: **20**

Pack: **0,041 m3**





BILBAO P/G

☐ Bijela

☒ Golublje siva


Light type: **8xGx53**

Power: **max 8x8W**


input: **220/240V**

IP: **20**

Pack: **0,035 m3**






DOHA



Osvjetljavajte i ukrašavajte ekspresionističkom umjetnošću.
Illuminate and furnish with expressionist art.








DOHA

Okvir od bijelog aluminija. Difuzor od dvostruko satenskog metakrilata i aluminija s završnim obradama u bojama bijele, crne i boje golublje sive. LED izvor svjetlosti prigušljiv s faznim isključivanjem putem vanjskog prekidača + tipke (nije uključena). Kompatibilni prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

White aluminium frame. Diffuser in double-coated methacrylate and aluminium with white, black and dove grey finishes. Dimmable LED light source with phase cut via an external dimmer-rush (not included). Compatible dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

- Bijela / White
- Crna / Black
- Golublje siva / Dove Grey




DOHA A/P
 Bijela
 Crna
 Golublje siva

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1016Lm**
IP: **20**
Pack: **0,013 m3**




DOHA A/G
 Bijela
 Crna
 Golublje siva

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1688Lm**
IP: **20**
Pack: **0,027 m3**





DOHA P/P
 Bijela
 Crna
 Golublje siva

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2620Lm**
IP: **20**
Pack: **0,029 m3**




DOHA P/M
 Bijela
 Crna
 Golublje siva

Light type: **2 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3750Lm**
IP: **20**
Pack: **0,046 m3**



DOHA P/G
 Bijela
 Crna
 Golublje siva

Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **4470Lm**
IP: **20**
Pack: **0,080 m3**





STROPNE LAMPE CEILING LAMPS

ECARIS

Šapat elegancije koji oblikuje svjetlost neobičnim formama.
 Vizualna naracija između strogosti i izražajne slobode.
 A whisper of elegance that shapes light with unusual forms.
 A visual narrative between rigour and expressive freedom.





ECARIS

Aluminijski okvir u satensko bijeloj, satensko crnoj, brušenom zlatu, bež, spaljeno narančastoj ili breskvastoj boji. Difuzor od bijelog opala i silikona. Moguće je odabrati temperaturu svjetla (3000°K ili 4000°K) prije konačne ugradnje stropne svjetiljke. Fazno prigušljivi dvoemisijski LED izvor svjetla putem vanjskog prigušivača+pritisni gumb (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame in satin white, satin black, brushed gold, Bež, burnt orange or peach. White opal silicone diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable bi-emission LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna / Satin Black
-  Brušeno zlato / Brushed Gold
-  Bež
-  Spaljeno narančasto / Burnt Orange
-  Boja breskve / Peach

NEW

ECARIS P/P

● Satensko bijela




Light type: **2 moduli LED**
Power: **38W+8W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **2300/2400Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0210 m3**

ECARIS P/P

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
■ Spaljeno narančasto
● Boja breskve

2 moduli LED
38W+8W
220/240V
3000°/4000°K
>80
120°
2200/2300Lm
20
0,0210 m3



NEW

ECARIS P/M

● Satensko bijela




Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W+10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **3200/3300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,4265 m3**

ECARIS P/M

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
■ Spaljeno narančasto
● Boja breskve

2 moduli LED
50W+10W
220/240V
3000°/4000°K
>80
120°
3100/3200Lm
20
0,4265 m3



NEW

ECARIS P/G

● Satensko bijela




Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W+12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen: **3900/4000Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0752 m3**

ECARIS P/G

● Satensko crna
● Brušeno zlato
● Bež
■ Spaljeno narančasto
● Boja breskve

2 moduli LED
60W+12W
220/240V
3000°/4000°K
>80
120°
3800/3900Lm
20
0,0752 m3




AELA

SPECIAL EDITION



Harmonija kruga spaja svježinu boja, kako bi dala eleganciju i originalnost.
 The circle's harmony marries the freshness of colour to decorate with elegance and originality.






Boja breskve / Peach



Bež



Spaljeno narančasto / Burnt Orange

AELA

Montatura in alluminio Spaljeno narančasto, Bež o Boja breskve. Diffusore in acrilico Bijela opale. Possibilità di scegliere la temperatura della luce (3000°K o 4000°K) prima dell'installazione finale della plafoniera. Sorgente luminosa in biemissione led dimmerabile a taglio di fase tramite dimmer esterno+push (non inclusi). Dimmer compatibile (GDI002) disponibile a pag. 412.

Aluminium frame in burnt orange, Bež or peach. Opal white acrylic diffuser. It is possible to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before final installation of the ceiling light. Phase-cut dimmable bi-emission LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING


- Spaljeno narančasto / Burnt Orange
- Bež
- Boja breskve / Peach

NEW



AELA P/P
■ Spaljeno narančasto
■ Bež
● Boja breskve

Light type: **2 moduli LED**
Power: **30W+6W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **1800/1900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0174 m3**




NEW



AELA P/M
■ Spaljeno narančasto
■ Bež
● Boja breskve

Light type: **2 moduli LED**
Power: **50W+10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **3100/3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0369 m3**




NEW



AELA P/G
■ Spaljeno narančasto
■ Bež
● Boja breskve

Light type: **2 moduli LED**
Power: **60W+12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°/4000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **3800/3900Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0635 m3**



AELA



Svjetlost koja ocrtava granice ljepote.
The light that traces the boundaries of beauty.



AELA JE POZNATA PO IZVOR SVJETLOSTI S DVOJNOM EMISIJOM. IZRAVNA SVJETLOSTI EMITIRA SE IZ ALUMINIJSKE PERIMETARSKJE STRUKTURE PREMA DOLJE. TO SE KOMBINIRA S INDIREKTNOM SVJETLOŠĆU KOJU PERIMETARSKA STRUKTURA PROJICIRA PREMA STROPU, STVARAJUĆI EFEKT OVJESANJA NAGLAŠEN OSLONJAVANJEM BIJELO OBOJENOG SREDIŠNJEG TIJELA.

AELA IS KNOWN FOR BEING A BI-EMISSION LIGHT SOURCE. DIRECT LIGHT IS EMITTED FROM THE ALUMINIUM PERIMETER STRUCTURE DOWNWARDS. THIS IS COMBINED WITH THE INDIRECT LIGHT PROJECTED TOWARDS THE CEILING BY THE PERIMETER STRUCTURE, CREATING A SUSPENSION EFFECT ACCENTUATED BY THE SUPPORT OF THE WHITE PAINTED CENTRAL BODY.






AELA

Mat bijeli, crni ili brušeno-zlatnog aluminijskog nosača. Difuzor od bijelog opalnog metakrilata. Mogućnost odabira temperature svjetla (3000 °K ili 4000 °K) prije konačne ugradnje stropne svjetiljke. Prigušljivi dvo-emisijski LED izvor svjetlosti s faznim isključivanjem pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Matt white, black or brushed gold - finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Option to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling lamp. Dimmable bi- emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna /Satin Black
-  Brušeno zlato / Brushed Gold

	AELA P/P  Satensko bijela	AELA P/P  Satensko crna  Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 30W+6W input: 220/240V Light temp.: 3000°K 4000°K CRI: >80 Lumen: 1900/2000Lm IP: 20 Pack: 0,065 m3	2 moduli LED 30 W+6W 220/240V 3000°K 4000°K >80 1800/1900Lm 20 0,065 m3	
	AELA P/M  Satensko bijela	AELA P/M  Satensko crna  Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 50W+10W input: 220/240V Light temp.: 3000°K 4000°K CRI: >80 Lumen: 3200/3300Lm IP: 20 Pack: 0,037 m3	2 moduli LED 50W+10W 220/240V 3000°K 4000°K >80 3100/3200Lm 20 0,037 m3	
	AELA P/G  Satensko bijela	AELA P/G  Satensko crna  Brušeno zlato	
	Light type: 2 moduli LED Power: 60W+12W input: 220/240V Light temp.: 3000°K 4000°K CRI: >80 Lumen: 3900/4000Lm IP: 20 Pack: 0,063 m3	2 moduli LED 60W+12W 220/240V 3000°K 4000°K >80 3800/3900Lm 20 0,063 m3	



ACELIA



**Savršenstvo kruga zatvorenog u
dragocjenom prstenu.**
The perfection of the circle enclosed
in a precious ring.





ACELIA

Mat bijeli, crni ili brušeno-zlatnog aluminijuskog nosača. Difuzor od bijelog opalnog metakrilata. Mogućnost odabira temperature svjetla (3000 °K ili 4000 °K) prije konačne ugradnje stropne svjetiljke. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + gumba (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.


Matt white, black or brushed gold -finish aluminium mount. White opal methacrylate diffuser. Option to choose the light temperature (3000°K or 4000°K) before the final installation of the ceiling lamp. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) availbe on page 412.

FINISHING


-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna /Satin Black
-  Brušeno zlato / Brushed Gold




ACELIA P/P	ACELIA P/P	ACELIA P/P
 Satensko bijela	 Satensko crna	 Brušeno zlato
Light type: 1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 30W	30W	30W
input: 220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K	3000°K
4000°K	4000°K	4000°K
CRI: >80	>80	>80
Lumen: 2000/2100Lm	1800/1900Lm	1900/2000Lm
IP: 20	20	20
Pack: 0,017 m3	0,017 m3	0,017 m3




ACELIA P/M	ACELIA P/M	ACELIA P/M
 Satensko bijela	 Satensko crna	 Brušeno zlato
Light type: 1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 40W	40W	40W
input: 220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K	3000°K
4000°K	4000°K	4000°K
CRI: >80	>80	>80
Lumen: 2300/2400Lm	2100/2200Lm	2200/2300Lm
IP: 20	20	20
Pack: 0,026 m3	0,026 m3	0,026 m3



ACELIA P/G	ACELIA P/G	ACELIA P/G
 Satensko bijela	 Satensko crna	 Brušeno zlato
Light type: 1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 50W	50W	50W
input: 220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K	3000°K
4000°K	4000°K	4000°K
CRI: >80	>80	>80
Lumen: 3200/3300Lm	3000/3100Lm	3100/3200Lm
IP: 20	20	20
Pack: 0,037 m3	0,037 m3	0,037 m3



ACELIA P/S	ACELIA P/S	ACELIA P/S
 Satensko bijela	 Satensko crna	 Brušeno zlato
Light type: 1 modulo LED	1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 76W	76W	76W
input: 220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K	3000°K
4000°K	4000°K	4000°K
CRI: >80	>80	>80
Lumen: 6700/6900Lm	6500/6700Lm	6600/6800Lm
IP: 20	20	20
Pack: 0,063 m3	0,063 m3	0,063 m3



FLOR

Difuzno svjetlo oblikovano u eleganciji kruga.
Diffused light in the elegance of a circle.










FLOR

Okvir od brušenog zlata, crnog ili bijelog satenskog aluminija. Bijeli opal.metakrilatni difuzor. Fazni rez prigušivi LED izvor svjetla putem vanjskog prigušivač + pritisak (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI 002) dostupan je na stranici 412.

Brushed gold, black or white satin-finish aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna /Satin Black
-  Brušeno zlato / Brushed Gold

	FLOR P/P  Bijela Satinato Light type: 1 modulo LED Power: 30W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2300Lm IP: 20 Pack: 0,020 m3	FLOR P/P  Crna Satinato 1 modulo LED 30W 220/240V 3000°K >80 2100Lm 20 0,020 m3	FLOR P/P  ato Spazzolato 1 modulo LED 30W 220/240V 3000°K >80 2200Lm 20 0,020 m3	
	FLOR P/M  Bijela Satinato Light type: 1 modulo LED Power: 50W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 3700Lm IP: 20 Pack: 0,043 m3	FLOR P/M  Crna Satinato 1 modulo LED 50W 220/240V 3000°K >80 3500Lm 20 0,043 m3	FLOR P/M  ato Spazzolato 1 modulo LED 50W 220/240V 3000°K >80 3600Lm 20 0,043 m3	
	FLOR P/G  Bijela Satinato Light type: 1 modulo LED Power: 60W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 4300Lm IP: 20 Pack: 0,074 m3	FLOR P/G  Crna Satinato 1 modulo LED 60W 220/240V 3000°K >80 4100Lm 20 0,074 m3	FLOR P/G  ato Spazzolato 1 modulo LED 60W 220/240V 3000°K >80 4200Lm 20 0,074 m3	
	FLOR P/S  Bijela Satinato Light type: 1 modulo LED Power: 80W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 6300Lm IP: 20 Pack: 0,126 m3	FLOR P/S  Crna Satinato 1 modulo LED 80W 220/240V 3000°K >80 6100Lm 20 0,126 m3	FLOR P/S  ato Spazzolato 1 modulo LED 80W 220/240V 3000°K >80 6200Lm 20 0,126 m3	

MELANIA



Kad se osvijetli vitalna jezgra.
A vibrant core of light.





DVA JEDNOSTAVNA
OKRUGA UPISANA
JEDAN UNUTAR
DRUGOG: MELANIA
PREDSTAVLJA
STILSKU INTUICIJU
SPOSOBNU
OBOGAĆITI OKOLIŠ
KOJI JE DOČEKUJE
ZNAČENJEM I STILOM.

MELANIA FEATURES
TWO SIMPLE
CIRCUMFERENCES
INSCRIBED ONE
INSIDE THE OTHER,
REPRESENTING A
STYLISTIC INTUITION
CAPABLE OF ENHANCING
ANY SPACE WITH
MEANING AND STYLE.


MEL ANIA

Okvir od aluminija obojenog u bijeloj boji.
Difuzor od satenskog metakrilata u bijeloj
boji. LED izvor svjetlosti koji se ne može
prigušivati.

White painted aluminium
frame. Satin white
methacrylate diffuser. Not
dimmable LED light source.

FINISHING

Bijela / White

	MELANIA P/P 3000°K ☐ Bijela	Light type: 2 moduli LED Power: max 30W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1300Lm IP: 20 Pack: 0,012 m3	MELANIA P/P 4000°K ☐ Bijela	2 moduli LED max 30W 220/240V 4000°K >80 1600Lm 20 0,012 m3	
		MELANIA P/M 3000°K ☐ Bijela	Light type: 2 moduli LED Power: max 40W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 1700Lm IP: 20 Pack: 0,020 m3	MELANIA P/M 4000°K ☐ Bijela	2 moduli LED max 40W 220/240V 4000°K >80 1820Lm 20 0,020 m3
		MELANIA P/G 3000°K ☐ Bijela	Light type: 2 moduli LED Power: max 50W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2100Lm IP: 20 Pack: 0,029 m3	MELANIA P/G 4000°K ☐ Bijela	2 moduli LED max 50W 220/240V 4000°K >80 2260Lm 20 0,029 m3

DHARMA



Ravni stil, gdje je svjetlost pitanje debljine.
Flat style, where light is a question of thickness.

DHARMA

Stropna rasvjeta s okvirom od bijelog satenskog aluminija. Difuzor od bijelog opalnog metakrilata. LED izvor svjetlosti nije prigušljiv.

Ceiling lighting with white satin aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Not dimmable LED light source.


FINISHING

☐ Satensko bijela / Satin White



DHARMA P/P
☐ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,026 m3**




DHARMA P/G
☐ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **49W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m3**



DHARMA P/S
☐ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **65W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **5600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,037 m3**






CHRISTINE

Pomrčina u zatvorenom prostoru u vječnoj igri između svjetla i sjene.
An indoor eclipse, the eternal play between light and shadow.

CHRISTINE

Stropna rasvjeta s okvirom od bijelog satenskog aluminija. Difuzor od bijelog opalnog metakrilata. LED izvor svjetlosti nije prigušljiv.

Ceiling lighting with white satin aluminium frame. White opal methacrylate diffuser. Not dimmable LED light source.

	CHRISTINE P/P ☐ Satensko bijela	
	Light type: 1 modulo LED Power: 40W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 2600Lm IP: 20 Pack: 0,023 m3	
	CHRISTINE P/G ☐ Satensko bijela	
	Light type: 1 modulo LED Power: 48W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 3000Lm IP: 20 Pack: 0,034 m3	
	CHRISTINE P/S ☐ Satensko bijela	
	Light type: 1 modulo LED Power: 65W input: 220/240V Light temp.: 3000°K CRI: >80 Lumen: 5300Lm IP: 20 Pack: 0,043 m3	

FINISHING

- ☐
- Satensko bijela / Satin White

G S O



U središtu scene, bitno što opskrbljuje.
Taking centre stage, a minimalist design feature.

GSO

Stropna svjetiljka opremljena s pripadajućim priborom. Grlo E27. Žarulja nije uključena. Dostupne boje: satensko bijela; satensko crna; mesing.

Ceiling lamp equipped with fitting accessories. Lampholder E27. Bulb not included. Available finishes: satin white; satin black; brass.


FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna / Satin Black
-  Mesing / Brass



- GSOP01**
 Satensko bijela
- GSOP02**
 Satensko crna
- GSOP03**
 Mesing

Light type: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0016 m3**





STROPNE I ZIDNE LAMPE WALL CEILING LAMPS

CYNARA

Svjetlost postaje dragocjeni element uređenja,
u igri kromiranih odsjaja i strogih linija.
Light becomes a precious furnishing element
in an interplay of chrome reflections and austere lines.





CYNARA

Aluminijski okvir. Završna obrada u satensko bijeloj, titanskoj ili brušenoj zlatnoj boji. Difuzor od opalno bijelog silikona. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Satin white, titanium or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

CYNARA A/P
○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **450Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0147 m3**

CYNARA A/P
● Titan

1 modulo LED
16W
220/240V
3000°K
>80
120°
400Lm
20
0,0147 m3

CYNARA A/P
● Brušeno zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **406Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0147 m3**

CYNARA A/G
○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **760Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0214 m3**

CYNARA A/G
● Titan

1 modulo LED
25W
220/240V
3000°K
>80
120°
740Lm
20
0,0214 m3

CYNARA A/G
● Brušeno zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0214 m3**

CYNARA P
○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle:**120°**
Lumen: **1050Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0187 m3**

CYNARA P
● Titan

1 modulo LED
30W
220/240V
3000°K
>80
120°
1000Lm
20
0,0187 m3

CYNARA P
● Brušeno zlato

1 modulo LED
30W
220/240V
3000°K
>80
120°
980Lm
20
0,0187 m3

FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Titan / Titanium
- Brušeno zlato / Brushed Gold

ENILA



Tragovi svjetlosti odraženi u tankim linijama.
 Traces of light reflected in fine lines.





ENIL A

Okvir od titana, brušenog zlata, satenski bijelog aluminija. Difuzor od bijelog opalnog silikona. LED izvor svjetla s mogućnošću prigušivanja pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Titanium, brushed gold, satin white aluminium frame. White opal silicone diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Titan / Titanium
-  Brušeno zlato / Brushed Gold

ENILA A

 Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1410Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m3**

ENILA A


 Titan

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m3**

ENILA A


 Brušeno zlato


Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
IP: **20**
Pack: **0,020 m3**



DYANA

**Predmet gdje se funkcija i estetika spajaju kako bi obogatile svaki prostor.
Rafinirana kreativnost izražava se kroz bezvremenski stilski jezik.**
An object that blends function and aesthetics to enrich any kind of space.
Refined creativity expressed through a timeless stylistic language.







DYANA

Aluminijski okvir. Završna obrada u satensko bijeloj, titanskoj ili brušenoj zlatnoj boji. Difuzor od opalno bijelog silikona. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.



Aluminium frame. Satin white, titanium or brushed gold finish. Opal white silicone diffuser. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING


-  Satensko bijela / **Satin White**
-  Titan / **Titanium**
-  Brušeno zlato / **Brushed Gold**




DYANA A	DYANA A	DYANA A
 Satensko bijela	 Titan	 Brušeno zlato
Light type: 2 moduli LED	2 moduli LED	2 moduli LED
Power: 40W	40W	40W
input: 220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K	3000°K
CRI: >80	>80	>80
Lumen: 2150Lm	1726Lm	1662Lm
IP: 20	20	20
Pack: 0,0221 m3	0,0221 m3	0,0221 m3




DYANA P	DYANA P	DYANA P
 Satensko bijela	 Titan	 Brušeno zlato
Light type: 3 moduli LED	3 moduli LED	3 moduli LED
Power: 60W	60W	60W
input: 220/240V	220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K	3000°K	3000°K
CRI: >80	>80	>80
Lumen: 3093Lm	1923Lm	1900Lm
IP: 20	20	20
Pack: 0,0515 m3	0,0515 m3	0,0515 m3



AFRODITE



Slika blistave ljepote.
A picture of glowing beauty.



SVOJOM BITI IZRAŽAVA VELIKU JEDNOSTAVNOST I LAKOĆU. DIZAJN KOJI SE MIJENJA OVISNO O GLEDIŠTU. S FLUIDNIM I LINEARNIM CIK-CAK EFEKTOM ILI, ROTIRAJUĆI NJEGOVU UGRADNJU ZA 45°, POSTIŽE SE INTIMNIJA I KOMPAKTNIJA KONFIGURACIJA.

ITS ESSENCE CONVEYS A STRIKING SIMPLICITY AND LIGHTNESS. A DESIGN THAT VARIES ACCORDING TO THE INSTALLATION APPROACH. CREATE A FLUID AND LINEAR ZIG-ZAG EFFECT OR - BY ROTATING ITS INSTALLATION BY 45° - A MORE INTIMATE AND COMPACT CONFIGURATION.




AFRODITE

Aluminijski okvir u boji Satensko bijela, Brušeno zlato ili Titan. Difuzor u Bijela opal silikonu. LED izvor svjetla; prigušivanje pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Kompatibilni prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Frame in satin white aluminum, brushed gold or titanium. Opal white silicone diffuser. LED light source; dimmable via external dimmer + push-button dimmer (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING



-  Satensko bijela / Satin White
-  Brušeno zlato / Brushed Gold
-  Titan / Titanium



AFRODITE P/P

-  Satensko bijela
-  Brušeno zlato
-  Titan


Light type: **2 moduli LED**
Power: **28W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1520Lm**
IP: **20**
Pack: **0,021 m3**




AFRODITE P/M

-  Satensko bijela
-  Brušeno zlato
-  Titan

Light type: **3 moduli LED**
Power: **42W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2250Lm**
IP: **20**
Pack: **0,04 m3**



TOSCA



Dizajnerski naglasak koji daje karakter prostori.
A design accent that adds character to the space.





TOSCA

Bijela stropna svjetla s okvirima od satenskog aluminija. Bijeli opalni silikonski difuzor. LED izvor svjetlosti koji se ne može prigušiti.

Ceiling lighting with satin white aluminium frame. Opal white silicone diffuser. Not dimmable LED light source.




TOSCA P/1 3000°K
○ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **15W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **840Lm**
IP: **20**
Pack: **0,024 m3**

TOSCA P/1 4000°K
○ Satensko bijela

1 modulo LED
15W
220/240V
4000°K
>80
840Lm
20
0,024 m3





TOSCA P/3 3000°K
○ Satensko bijela

Light type: **3 moduli LED**
Power: **45W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,059 m3**

TOSCA P/3 4000°K
○ Satensko bijela

3 moduli LED
45W
220/240V
4000°K
>80
2500Lm
20
0,059 m3




TOSCA P/4 3000°K
○ Satensko bijela

Light type: **4 moduli LED**
Power: **60W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **3200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,049 m3**

TOSCA P/4 4000°K
○ Satensko bijela

4 moduli LED
60W
220/240V
4000°K
>80
3200Lm
20
0,049 m3



FINISHING

○ Satensko bijela / Satin White

TULLIA



Minimalno i dinamično, za svjetlo koje daje prostor kreativnosti.
 Minimal and dynamic: lighting that gives space to creativity.





NJEHOVA OSEBNOST JE U MOGUĆNOSTI ORIJENTACIJE STABLIJKA KOJE GA ČINE, ŠTO VAM OMOGUĆUJE STVARANJE VIŠE KONFIGURACIJA KOJE MOGU OPREMITI VAŠ DNEVNI BORAVAK NA SVAKI DRUGAČIJI NAČIN.

WHAT MAKES THE TULLIA SERIES SPECIAL IS THAT YOU ARE ABLE TO DIRECT ITS STEMS, ALLOWING YOU TO CREATE MULTIPLE CONFIGURATIONS AND ILLUMINATE YOUR LIVING ROOM IN AN EVER-CHANGING WAY.

TULLIA

Bijela stropna svjetla s okvirima od satenskog aluminija. Bijeli opalni silikonski difuzor. LED izvor svjetlosti koji se ne može prigušiti.

Ceiling lighting with satin white aluminium frame. Opal white silicone diffuser. Not dimmable LED light source.





TULLIA P/3 3000°K
○ Satensko bijela

Light type: **3 moduli LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1700Lm**
IP: **20**
Pack: **0,019 m3**

TULLIA P/3 4000°K
○ Satensko bijela

3 moduli LED
30W
220/240V
4000°K
>80
1700Lm
20
0,019 m3




TULLIA P/4 3000°K
○ Satensko bijela

Light type: **4 moduli LED**
Power: **40W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2200Lm**
IP: **20**
Pack: **0,027 m3**

TULLIA P/4 4000°K
○ Satensko bijela

4 moduli LED
40W
220/240V
4000°K
>80
2200Lm
20
0,027 m3



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White



ZIDNE LAMPE WALL LAMPS

GAP



Nova granica minimalističkog stila,
gdje je svjetlost sve više.
The new frontier of minimal style,
where the light is increasingly.

GAP

Aluminijski okvir. Mat bijela ili crna završna obrada. Mat bijeli akrilni difuzor. LED moduli i transformator uključeni. LED izvor svjetlosti s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Matt white or black finish. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Phase-cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



FINISHING

- Bijela mat /

Matt White
- Crna mat /

Matt Black

NEW



GAP550
○ Bijela mat
GAP551
● Crna mat


Light type: **1 modulo LED**
Power: **10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **950Lm**
Lumen eff.: **550Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m3**



NEW

GAP552
○ Bijela mat
GAP553
● Crna mat


Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **2800Lm**
Lumen eff.: **980Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0025 m3**



NEW

GAP554
○ Bijela mat
GAP555
● Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **30W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **3900Lm**
Lumen eff.: **2420Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0030 m3**



GAP


GAP

Aluminijski okvir. Mat bijela ili crna završna obrada. Mat bijeli akrilni difuzor. LED moduli i transformator uključeni. Indirektni LED izvor svjetlosti s jednom emisijom, prigušljiv s faznim rezom pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Matt white or black finish. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Indirect single emission LED light source dimmable phase-cut via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.


Modularno, elementarno, bitno. U izvorima dizajna stvoriti sofisticirane atmosfere s urbanim prizvukom. Modular, elementary, essential. At the origin of design to create sophisticated atmospheres with an urban flavour.

NEW



GAP570
● Bijela mat
GAP571
● Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **1675Lm**
Lumen eff.: **770Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m3**



NEW

GAP572
● Bijela mat
GAP573
● Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **34W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **3750Lm**
Lumen eff.: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0020 m3**



NEW

GAP574
● Bijela mat
GAP575
● Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **44W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **5200Lm**
Lumen eff.: **1980Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0031 m3**



FINISHING

- Bijela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black



GAP



Funkcionalna ambijentalna rasvjeta s jednostavnim i čistim linijama.
A functional room light with minimal and clean lines.

GAP

Bijela ili crna aluminijska konstrukcija sa satenskim završnim slojem. Mat bijeli akrilni difuzor. LED moduli i transformator uključeni. Prigušljivi LED izvor svjetlosti s dvije emisije i faznim prekidom putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

White or black satin-finish aluminium structure. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Dimmable bi-emission LED light source with phase cut via an external dimmer + push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

- ☐ Satensko bijela / Satin White
- ☐ Satensko crna /Satin Black



GAP520
☐ Satensko bijela
GAP521
☒ Satensko crna

Light type: **2 moduli LED**
Power: **10W+10W=20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.:**2042Lm**
Lumen eff.: **1006Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m3**




GAP522
☐ Satensko bijela
GAP523
☒ Satensko crna

Light type: **2 moduli LED**
Power: **17W+17W=34W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.:**3656Lm**
Lumen eff.: **2214Lm**
IP: **20**
Pack: **0,002 m3**



GAP524
☐ Satensko bijela
GAP525
☒ Satensko crna

Light type: **2 moduli LED**
Power: **22W+22W=44W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen nom.:**4983Lm**
Lumen eff.: **2911Lm**
IP: **20**
Pack: **0,003 m3**



G A P




Minimalistička strogost za funkcionalnu ambijentalnu rasvjetu.
Minimalist rigour for functional ambient lighting.

GAP

Okvir od satensko bijelog aluminija. Difuzor od bijelog mat akrila. Uključeni LED modul i transformator koji se ne mogu prigušivati.

White satin-finish aluminium frame. Matte white acrylic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.



GAP510C
☐ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
Beam Angle:**120°**
IP: **20**
Pack: **0,002 m3**

GAP510N
☐ Satensko bijela

1 modulo LED
16W
220/240V
4000°K
>80
1375Lm
120°
20
0,002 m3



G A P 511C
☐ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **24W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2045Lm**
Beam Angle:**120°**
IP: **20**
Pack: **0,003 m3**

G A P 511N
☐ Satensko bijela

1 modulo LED
24W
220/240V
4000°K
>80
2170Lm
120°
20
0,002 m3



FINISHING

☐ Satensko bijela / **Satin White**

GAP



Dvosmjerna zidna svjetiljka s institucionalnim ugođajem..
Two-way wall light with an institutional mood.



GAP

Okvir od satensko bijelog aluminija. Difuzor od bijelog mat akrila. Uključeni LED modul i transformator koji se ne mogu prigušivati.

White satin-finish aluminium frame. Matte white acrylic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.



- GAP500C**
☐ Satensko bijela
- GAP500N**
☐ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1320Lm**
Beam Angle:**120°**
IP: **20**
Pack: **0,002 m3**


1 modulo LED
16W
220/240V
4000°K
>80
1375Lm
120°
20
0,002 m3



- GAP501C**
☐ Satensko bijela
- GAP501N**
☐ Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **20W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1660Lm**
Beam Angle:**120°**
IP: **20**
Pack: **0,003 m3**

1 modulo LED
20W
220/240V
4000°K
>80
2170Lm
120°
20
0,003 m3



FINISHING

- ☐ Satensko bijela / **Satin White**



YOANA

Difuzno svjetlo s
efektom kamuflaže.
Diffused light with
camouflage effect.



YOANA

Metalni okvir od satensko bijele, Mesing ili titana. Difuzor od bijelog opal metakrilata. LED izvor svjetlosti s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + tipke (nije uključen). Kompatibilni prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

White metal satin, brass or titanium frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



YOANA A/P

- Satensko bijela
- Mesing
- Titan


Light type: **1 modulo LED**
Power: **15W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **1500Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0009 m3**



YOANA A/G

- Satensko bijela
- Mesing
- Titan

Light type: **1 modulo LED**
Power: **25W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2600Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0015 m3**



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Mesing / Brass
- Titan / Titanium



PLUG



Taman prava količina sjaja.
Just the right amount of sparkle.



UČINKOVITA RASVJETA
KOJA SAVIJA METAL U
SLUŽBU KREATIVNOSTI.
SVJETILJKA POTIČE
ŽELJU ZA RADOŠĆU I
MODERNIM DOBAMA.

A STRIKING
SPOTLIGHT EFFECT
THAT BENDS METAL TO
THE SERVICE OF
CREATIVITY. PLUG
UNLEASHES THE
DESIRE FOR JOY AND
MODERNITY.



PLUG

Svjetiljka s konstrukcijom od lijevanog aluminija, difuzZlatom od metakrilata. Dostupna u mat bijeloj, mat crnoj, mat zlatnoj i čeličnoj boji. COB LED izvor svjetlosti prigušljiv s faznim isključivanjem putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Neizravna rasvjeta. Kompatibilni prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.


Lamp with die-cast aluminium structure and metacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, matt gold and steel.
Phase cut dimmable COB LED light source via external dimmer + push (not included). Indirect illumination. Matching dimmer (GDI002) available on page 412.



PLUG A

- Bijela mat
- Crna mat
- Čelik
- Zlatno mat

Light type: **1 COB LED**
Power: **15W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **90**
Lumen: **1375lm**
IP: **20**
Pack: **0,013 m3**



FINISHING

- Bijela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black
- Čelik / Steel
- Zlatno mat / Matt Gold

FORTUNA



Puna i čista figura za magnetski efekt.
A full, clean shape creates a magnetic effect.






FORTUNA


Crni, brušeno zlatni ili satenski bijeli metalni okvir. Difuzor od bijelog opalnog metakrilata. LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Black, brushed gold or satin white metal frame. White opal methacrylate diffuser. Phase cut dimmable LED light source via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

FINISHING

-  Satensko bijela / **Satin White**
-  Crna / **Black**
-  Brušeno zlato / **Brushed Gold**

FORTUNA A/P		FORTUNA A/P	FORTUNA A/P
			
Light type: 1 modulo LED		1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 20W		20W	20W
input: 220/240V		220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K		3000°K	3000°K
CRI: >80		>80	>80
Lumen: 1640Lm		1320Lm	1550Lm
IP: 20		20	20
Pack: 0,010 m3		0,010 m3	0,010 m3
			
FORTUNA A/G		FORTUNA A/G	FORTUNA A/G
			
Light type: 1 modulo LED		1 modulo LED	1 modulo LED
Power: 28W		28W	28W
input: 220/240V		220/240V	220/240V
Light temp.: 3000°K		3000°K	3000°K
CRI: >80		>80	>80
Lumen: 2560Lm		1850Lm	2270Lm
IP: 20		20	20
Pack: 0,016 m3		0,016 m3	0,016 m3
			



B A B O L



Meke linije i mala veličina, za mlade u srcu.
Soft lines and small size, for the young at heart.



KONCENTRAT SVJETLA
I TEHNOLOGIJE
ZATVOREN U 11 CM.
BABOL IZRAŽAVA SVOJ
PUN ESTETSKI
POTENCIJAL U VRLO
MALOM PROSTORU.

A CONCENTRATION OF
LIGHT AND TECHNOLOGY
ENCLOSED IN A SPACE
OF JUST 11 CM. BABOL
EXPRESSES ITS FULL
AESTHETIC POTENTIAL
DESPITE ITS LIMITED SIZE.

BABOL


Svjetiljka s okvirom od lijevanog aluminija i metakrilatnim difuzZlatom. Dostupna u bijeloj mat, crnoj mat, zlatnoj mat i čeličnoj boji. Uključene su žarulje Gx53 LED 3000K. Neizravna rasvjeta.

Lamp with die-cast aluminium structure and metacrylate diffuser.
Available in matt white, matt black, matt gold and steel.
Gx53 LED 3000K light source.
Bulbs included. Indirect illumination.



BABOL A

- Bijela mat
- Crna mat
- Čelik
- Zlatno mat



Light type: **2xGx53**
Power: **2x8W = 16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,010 m3**

FINISHING

- Bijela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black
- Čelik / Steel
- Zlatno mat / Matt Gold

GAP



Čisto svjetlo, bez ometanja za maksimalnu funkcionalnost.
Pure light with no distractions, for maximum functionality.

GAP

Aluminijski okvir IP44. Difuzor od opalne plastike. Završna obrada: mat bijela ili krom. Uključeni LED modul i transformator koji se ne mogu prigušivati.

IP44 aluminium structure. Opal plastic diffuser. White or chrome finish. Not dimmable LED module and tranformer included.

IP44

GAP480C

○ Bijela mat

GAP481C

● Krom

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **640Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0324 m3**



GAP482C

○ Bijela mat

GAP483C

● Krom

Light type: **1 modulo LED**
Power: **14W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1350Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0016 m3**



FINISHING

- Bijela mat / Matt White
- Krom / Chrome



GAP

Meke linije i beskompromisno svjetlo.
Soft lines and uncompromising light.

Već samo ime nagovještava karakter i oblik ovog rasvjetnog objekta koji se može postaviti i na zid i na strop.

Its name already anticipates the character and shape of this lighting object, which can be used both on the wall and on the ceiling.





GAP

Aluminijski okvir IP44. Prozirni satenski akrilni difuzor. Završna obrada: Bijela mat. Uključeni LED modul i transformator koji se ne mogu prigušivati.


IP44 aluminium structure. Diffuser in transparent satin acrylic material. Matt white finish. Not dimmable LED module and transformer included.

IP44



GAP470C
☐ Bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1260Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0043 m3**




GAP470N
☐ Bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1230Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0043 m3**

FINISHING

☐ Bijela / White

GAP



Lagane i zaobljene linije za osvjetljavanje čak i najintimnije prostore s graciošnošću.
Light, rounded lines to gracefully illuminate even the most intimate rooms.

GAP

Aluminijski okvir. Mat bijela ili crna završna obrada. Mat bijeli akrilni difuzor. LED moduli i transformator uključeni. Indirektni LED izvor svjetlosti s mogućnošću faznog prigušivanja pomoću vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

Aluminium frame. Matt white or black finish. Matt white acrylic diffuser. LED modules and transformer included. Indirect LED light source dimmable phase-cut via external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

IP44

FINISHING

- ☐ Bijela mat / Matt White
- ☐ Crna mat / Matt Black

NEW




GAP560

☐ Bijela mat

GAP561

☒ Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **18W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **2400Lm**
Lumen eff.: **1800Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0045 m3**



NEW




GAP562

☐ Bijela mat

GAP563

☒ Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **24W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Beam Angle: **120°**
Lumen nom.: **3200Lm**
Lumen eff.: **2550Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0053 m3**



GAP

Nekoliko dobro definiranih linija za elegantan i besprijekoran dizajn.
Well-defined lines for an elegant, impeccable design.

RigZlatozne geometrije i svestrane upotrebe, prikladne su za rasvjetu slika ili kao kupaonska rasvjeta. Tehnološki napredne i estetski besprijeorne.

RigZlatous in its geometry and versatile in its use, suitable as lighting for a picture or as a bathroom light. Technologically advanced and aesthetically flawless.





GAP

Aluminijski okvir IP44. Sintetički difuzor. Završna obrada: Bijela mat ili Crna mat. LED modul i transformator koji se ne mogu prigušivati.

IP44 aluminium structure. Syntetic diffuser. Matt white or matt black finish. Not dimmable LED module and transformer included.


IP44

FINISHING

- Bijela mat /



Matt White
- Crna mat /

Matt Black




GAP490C
● Bijela mat
G A P 491C
● Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **870Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0034 m3**



GAP492C
● Bijela mat
GAP493C
● Crna mat

Light type: **1 modulo LED**
Power: **16W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **1670Lm**
IP: **44**
Pack: **0,0045 m3**



GAP



Akcentna rasvjeta za poboljšanje ljepote života.
An accent light to enhance the beauty of life.





MOŽE SE POSTAVITI SAMO U SUHIM, UNUTARNJIM PROSTORIJAMA. IDEALNA JE KAO ZIDNA ILI SVJETILJKA ZA SLIKE. MALI DRŽAČ OMOGUĆAVA MALO PODESAVANJE.

IT CAN ONLY BE INSTALLED INDOORS AND IN DRY ENVIRONMENTS. IT IS IDEAL AS A WALL LAMP AND AS A LAMP FOR A PICTURE. THE SMALL ARM ALLOWS A SMALL ADJUSTABILITY.



GAP


Metalna konstrukcija. Mat bijela, krom, satenski nikal, antikni mesingani završetak. Sintetički difuzor, LED modul i transformator nisu prigušivi.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser, Not dimmable LED module and transforme included.



- GAP440C Nickel Satinato
- GAP441C Bijela Opale
- GAP442C Krom
- GAP443C Bronca

Light type: 1 modulo LED
Power: 8W
input: 220/240V
Light temp.: 3000°K
CRI: >80
Optic: 120°
Lumen: 473Lm
IP: 20
Pack: 0,0071 m3



- GAP440N Nickel Satinato
- GAP441N Bijela Opale
- GAP442N Krom
- GAP443N Bronca

Light type: 1 modulo LED
Power: 8W
input: 220/240V
Light temp.: 4000°K
CRI: >80
Optic: 120°
Lumen: 451Lm
IP: 20
Pack: 0,0071 m3

FINISHING

- Nickel Satinato / Satin Nickel
- Bijela Opale / Matt White
- Krom / Crome
- Bronca / AntiqueBrass

GAP

Metalni okvir. Završne obrade u bijeloj mat, krom, saten niklu ili starom zlatu. Difuzor od sintetičkog materijala. Uključeni LED modul i transformator koji se ne mogu prigušivati.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.




GAP450C
Nickel Satinato

GAP451C
Bijela Opale

GAP452C
Krom

GAP453C
Bronca

Light type: **1 modulo LED**
Power: **10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **580Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0085 m3**



GAP450N
Nickel Satinato

GAP451N
Bijela Opale

GAP452N
Krom

GAP453N
Bronca

Light type: **1 modulo LED**
Power: **10W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **525Lm**
IP: **20**
Pack: **0,0085 m3**

GAP

Metalni okvir. Završne obrade u bijeloj mat, krom, saten niklu ili bronci. Difuzor od sintetičkog materijala. Uključeni LED modul i transformator koji se ne mogu prigušivati.

Metal structure. Matt white, chrome, satin nickel, antique brass finish. Synthetic diffuser. Not dimmable LED module and transformer included.




GAP460C
Nickel Satinato

GAP461C
Bijela Opale

GAP462C
Krom

GAP463C
Bronca

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **656Lm**
IP: **20**
Pack: **0,01 m3**



GAP460N
Nickel Satinato

GAP461N
Bijela Opale

GAP462N
Krom

GAP463N
Bronca

Light type: **1 modulo LED**
Power: **12W**
input: **220/240V**
Light temp.: **4000°K**
CRI: **>80**
Optic: **120°**
Lumen: **591Lm**
IP: **20**
Pack: **0,01 m3**

FINISHING

- Nickel Satinato / Satin Nickel
- Bijela Opale / Matt White
- Krom / Crome
- Bronca / Antique Brass



VIŠEĆE SVJETILJKE SUSPENSION LAMPS



DAFNE




Suptilna elegancija u ovjesu.
An elegant pendant lamp.






NJEGOVO IZRAVNO, ALI
NEINVAZIVNO SVJETLO
OSIGURAVA IDEALNU
VIZUALNU UDOBNOST
ZA BILO KOJU
INSTALACIJU.

ITS DIRECT BUT
NON-INVASIVE LIGHT
ENSURES IDEAL VISUAL
COMFORT ON ANY
INSTALLATION.






DAFNE

Pojedinačna viseća svjetiljka s aluminijskim okvirom, dostupna ugradbena ili sa stropnom rozetom. Višestruka linearna viseća svjetiljka s 3 svjetla. Završne obrade:
Satin bijela sa satin bijelom stropnom rozetom;
Satin crna sa satin crnom stropnom rozetom;
Zlatna sa satin crnom stropnom rozetom;
Bakar sa satin crnom stropnom rozetom;
Mat crna sa satin crnom stropnom rozetom.
Uključeni su LED izvor svjetla i napajanje koji se ne mogu prigušivati.

Single suspension with aluminum frame available as recessed or with canopy.
Finishes: satin white with white rose; satin black with satin black rose; gold with satin black rose; copper with satin black rose; matt silver with satin black rose. Non dimmable LED light source and driver included.



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Satensko crna /Satin Black
- Zlato Gold
- Bakar / Copper
- Mat srebro / Matt Silver

DAFNE SP/I

- Satensko bijela
- Satensko crna
- Zlato
- Bakar
- Mat srebro

Light type: 1 modulo LED
Power: 7W
input: 220/240V
Lumen: 213Lm
Optic: 38°
CRI: >90
Light temp.: 3000°K
IP: 20
Pack: 0,008 m3



DAFNE SG/I

- Satensko bijela
- Satensko crna
- Zlato
- Bakar
- Mat srebro

Light type: 1 modulo LED
Power: 7W
input: 220/240V
Lumen: 213Lm
Optic: 38°
CRI: >90
Light temp.: 3000°K
IP: 20
Pack: 0,01183 m3



DAFNE S/P

- Satensko bijela
- Satensko crna
- Zlato
- Bakar
- Mat srebro

Light type: 1 modulo LED
Power: 7W
input: 220/240V
Lumen: 213Lm
Optic: 38°
CRI: >90
Light temp.: 3000°K
IP: 20
Pack: 0,003 m3



DAFNE S/G

- Satensko bijela
- Satensko crna
- Zlato
- Bakar
- Mat srebro


Light type: 1 modulo LED
Power: 7W
input: 220/240V
Lumen: 213Lm
Optic: 38°
CRI: >90
Light temp.: 3000°K
IP: 20
Pack: 0,005 m3



DAFNE S/3P

- Satensko bijela
- Satensko crna
- Zlato
- Bakar
- Mat srebro

Light type: 3 moduli LED
Power: 16,5W
input: 220/240V
Lumen: 612Lm
Optic: 38°
CRI: >90
Light temp.: 3000°K
IP: 20
Pack: 0,008 m3



URSULA

Kapljice svjetlosti u suspenziji.
Drops of light in suspension.






URSUL A

Viseća svjetiljka s jednim nosačem i aluminijskim frameom, dostupna za ugradnju ili s rozetom od stropa. Završne obrade: satensko bijela sa satensko bijelom stropnom rozetom; satensko crna sa satensko crnom stropnom rozetom; zlatna sa satensko crnom stropnom rozetom. Uključeni su LED izvor svjetla i napajanje koji se ne mogu prigušivati.

Single pendant light fixture with an aluminium frame available either recessed or with a ceiling rose. Finishes: satin white with a satin white ceiling rose; satin black with satin black ceiling rose; gold with a satin black ceiling rose. Non-dimmable LED light source and power supply included.



FINISHING


-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna /Satin Black
-  Zlato / Gold



URSULA S/P

-  Satensko bijela
-  Satensko crna
-  Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **5W**
input: **220/240V**
Lumen: **260Lm**
Optic: **24°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,003 m3**






URSULA SP/I

-  Satensko bijela
-  Satensko crna
-  Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **5W**
input: **220/240V**
Lumen: **260Lm**
Optic: **24°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,032 m3**




THALASSIA



Drops of light in suspension.
A light focused on pure design.








THALASSIA

Viseća svjetiljka s jednim nosačem i aluminijskim frameom dostupna u 2 veličine, ugradbena ili s rozetom od stropa. Linearna viseća svjetiljka s 3 žarulje. Završne obrade: satensko bijela sa satensko bijelom stropnom rozetom; satensko crna sa satensko crnom stropnom rozetom; zlatna sa satensko crnom stropnom rozetom. Uključeni su LED izvor svjetla i napajanje koji se ne mogu prigušivati.

Single pendant light fixture with an aluminium frame available in 2 sizes, either recessed or with a ceiling rose. Linear multi-pendant light with 3 lights. Finishes: satin white with a satin white ceiling rose; satin black with satin black ceiling rose; gold with a satin black ceiling rose. Non-dimmable LED light source and power supply included.



- FINISHING
-  Satensko bijela / Satin White
 -  Satensko crna / Satin Black
 -  Zlato / Gold



THALASSIA S/P

-  Satensko bijela
-  Satensko crna
-  Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,032 m3**






THALASSIA S/G

-  Satensko bijela
-  Satensko crna
-  Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0047 m3**






THALASSIA SP/I

-  Satensko bijela
-  Satensko crna
-  Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0032 m3**






THALASSIA SG/I

-  Satensko bijela
-  Satensko crna
-  Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **7W**
input: **220/240V**
Lumen: **370Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0047 m3**







THALASSIA S/3P

-  Satensko bijela
-  Satensko crna
-  Zlato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **3x7W=21W**
input: **220/240V**
Lumen: **1120Lm**
Optic: **18°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0068 m3**




GUYA



Sveobuhvatna akcentna rasvjeta.
All-round accent light.







NJEGOV DIZAJN
ZADOVOLJAVA SVAKI
ZAHTJEV
SUVREMENOG ILI
TRADICIONALNOG
STILA ZAHVALJUJUĆI
PRAKTIČNO
SVESTRANOM I
SAVRŠENOM
GEOMETRIJSKOM
OBLIKOVANJU.

ITS DESIGN SATISFIES
ANY REQUEST FOR
CONTEMPORARY
OR TRADITIONAL
STYLE THANKS TO
A PRACTICALLY
VERSATILE AND PERFECT
GEOMETRIC SHAPE.






GUYA

Pojedinačna viseća svjetiljka s aluminijskim okvirom, dostupna ugradbena ili sa stropnom rozetom. Višestruka linearna viseća svjetiljka s 3 svjetla. Završne obrade:
Satin bijela sa satin bijelom stropnom rozetom;
Satin crna sa satin crnom stropnom rozetom;
Zlatna sa satin crnom stropnom rozetom.
Uključeni su LED izvor svjetla i napajanje koji se ne mogu prigušivati.

Single suspension with aluminum frame available as recessed or with canopy.
Finishes: satin white with satin white canopy; satin black with satin black canopy; gold with satin black canopy.
Non dimmable LED light source and driver included.





- FINISHING
-  Satensko bijela / Satin White
 -  Satensko crna /Satin Black
 -  Zlato / Gold




GUYA S/1
 Satensko bijela
 Satensko crna
 Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **8,5W**
input: **220/240V**
Lumen: **410Lm**
Optic: **36°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,0018 m3**




GUYA S/1
 Satensko bijela
 Satensko crna
 Zlato

Light type: **1 modulo LED**
Power: **8,5W**
input: **220/240V**
Lumen: **410Lm**
Optic: **36°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,002 m3**



GUYA S/3
 Satensko bijela
 Satensko crna
 Zlato

Light type: **3 moduli LED**
Power: **24W**
input: **220/240V**
Lumen: **1525Lm**
Optic: **36°**
CRI: **>90**
Light temp.: **3000°K**
IP: **20**
Pack: **0,007 m3**



BARBIE



Živahni šarm esencijalnih linija.
Sparkling charm with essential lines.





BARBIE

Viseća rasvjeta s aluminijskim detaljima.
Završne obrade:
Mat bijela izvana/mat bijela iznutra.
Mat crna izvana/mat bijela iznutra,
Mesing izvana/mat bijela iznutra
Bakar izvana/mat bijela iznutra,.
Žarulja nije uključena.


Suspension lighting with aluminium
frame. Finishes: Matt white
outside/matt white inside, matt white
canopy. Matt black outside/matt white
inside, matt black canopy. Brass
outside/matt white inside brass
canopy. Copper outside/matt white
inside, copper canopy. Bulb not
included.

FINISHING


-  Bijela / White
-  Crna / Black
-  Mesing / Brass
-  Bakar / Copper



- BARBIE S/P**
-  Bijela
 -  Crna
 -  Mesing
 -  Bakar
- Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,037 m3**



- BARBIE S/G**
-  Bijela
 -  Crna
 -  Mesing
 -  Bakar
- Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,073 m3**



BLANCA



Oblik tradicije susreće se sa stilizacijom suvremenog.
Traditional forms meet contemporary styling.

BL ANCA

Viseća rasvjeta s aluminijskim sjenilom.
Završna obrada:
Bijela izvana/bijela iznutra,
Crna izvana/bijela iznutra,
Mesing izvana/bijela iznutra.
Nikal izvana/bijela iznutra.
Žarulja nije uključena.

Suspension lighting with aluminium frame. Finishes: White outside/white inside, white canopy. Black outside/white inside, black canopy. Brass outside/white inside, brass canopy. Nickel outside/white inside, nickel canopy. Bulb not included.

FINISHING


-  Bijela / White
-  Crna / Black
-  Mesing / Brass
-  Nickel / Nickel



BLANCA S/P

-  Bijela
-  Crna
-  Mesing
-  Nickel

Socket: 1xE27
Power: max 60W
input: 220/240V
IP: 20
Pack: 0,076 m3



BONELLA



Veliki zagrljaj svjetlosti.
A big break in the light.





BONELLA JE VISEĆA SVJETILJKA VELIKIH DIMENZIJA KOJA SE ISTIČE PO SVOJOJ RAFINIZIRANOSTI. ZAHVALJUJUĆI OBOJENOJ UNUTRAŠNJOSTI, Bijela NUDI VRLO UGODNO SVJETLO, OPREMAJUĆI SVAKU PROSTORIJU PRIRODNOŠĆU.

BONELLA IS A PENDAN LAMP WITH GECrnaUS DIMENSIONS THAT STANDS OUT FOR ITS ELEGANCE. IT OFFERS A CHARMING GLOW THANKS TO ITS WHITE PAINTED INTERIOR, AND THE TWO DIAMETERS AVAILABLE FURNISH ANY ENVIRONMENT WITH A NATURAL QUALITY.

BONELLA

Viseća rasvjeta s aluminijskim sjenilom. Završne obrade: Bijela izvana/bijela iznutra. Crna izvana/bijela iznutra. Mesing izvana/mat bijela iznutra. Bakar izvana/mat bijela iznutra. Žarulja nije uključena.


Suspension lighting with aluminium frame. Finishes: White outside/white inside, matt white canopy. Black outside/white inside, matt black canopy. Brass outside/ matt white inside, brass canopy. Copper outside/matt white inside, copper canopy. Bulb not included.



BONELLA S/P


- Bijela
- Crna
- Mesing
- Bakar

Socket: 1xE27
Power: max 60W
input: 220/240V
IP: 20
Pack: 0,091 m3



FINISHING

- Bijela / White
- Crna / Black
- Mesing / Brass
- Bakar / Copper



JULIETTE



Obećanje vječne ljepote.
A promise of eternal beauty.





JULIETTE

Viseća rasvjeta s aluminijskim sjenilom.
Završne obrade: Bijela izvana/bijela iznutra.
Crna izvana/zlatna iznutra.
LED izvor svjetla s mogućnošću faznog prigušivanja putem vanjskog prigušivača + pritiska (nije uključen). Odgovarajući prigušivač (GDI002) dostupan je na stranici 412.

White or black satin-finish aluminium frame with internal brushed gold surface.
White opal silicone diffuser.
Dimmable LED light source phase cut via an external dimmer+push (not included). Matching dimmer (GDI002) available on page 412.

- FINISHING
-  Satensko bijela / Satin White
 -  Crna-Zlato Black-Gold
- /




JULIETTE S
 Satensko bijela

Light type: **1 modulo LED**
Power: **50W**
input: **220/240V**
Light temp.: **3000°K**
CRI: **>80**
Lumen: **2300Lm**
IP: **20**
Pack: **0,058 m3**

JULIETTE S
 Crna/Zlato

1 modulo LED
50W
220/240V
3000°K
>80
2200Lm
20
0,058 m3



EMILY



Linije svjetla stvaraju profinjen, suvremen dizajn.
Lines of light create a refined, contemporary design.





SNOP SVJETLOSTI KOJI
EMITIRA IZVOR
SVJETLOSTI STRUČNO
JE FILTRIRAN
OPALINSKOM
DIFUZOROM, ČINEĆI GA
UGODNIM ČAK I PRI
IZRAVNOM GLEDANJU.

THE BEAM OF LIGHT
EMITTED BY THE LIGHT
SOURCE IS EXPERTLY
FILTERED BY THE OPAL
DIFFUSER, ENSURING
EYE COMFORT EVEN
WHEN IT IS IN DIRECT
VIEW.

EMILY

Metalni okvir u boji bijele ili crne boje
sa satenskom završnom obradom.
Akrilni difuzor. Žarulja nije uključena.

Satin white or satin black metal
frame. Acrylic diffuser. Bulb not
included.

FINISHING

-  Satensko bijela / Satin White
-  Satensko crna /Satin Black



EMILY P	
 Satensko bijela	
 Satensko crna	
Socket:	1xGU10
Power:	max 35W
input:	220/240V
IP:	20
Pack:	0,002 m3





EMILY S	
 Satensko bijela	
 Satensko crna	
Socket:	1xGU10
Power:	max 35W
input:	220/240V
IP:	20
Pack:	0,003 m3




G S O



Oku su vidljive samo bitne značajke dizajna.
Only the essential design features are visible to
the eyes.





GSO KIT

Viseća rasvjeta bez stropnih rozeta, opremljena s 3 m električnim kabelom presvučenim tkaninom, presjeka 2x0,75 mm. Grlo E27. Žarulja nije uključena. Završne obrade: Satin Bijela s bijelim tekstilnim kabelom; Satin Crna s crnim tekstilnim kabelom; Mesing sa Zlato tekstilnim kabelom.

Pendant lights without canopy equipped with a fabricsheathed, 3m electric cable, 2x0.75mm section. Lampholder E27. Bulb not included. Available finishes: satin white with white fabric cable; satin black with black fabric cable; brass with gold fabric cable.




GSO501
○ Satensko bijela
GSO502
● Satensko crna
GSO503
● Mesing

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0086 m3**



GSOB40
RPravokutna metalna stropna rozeta s tri rupe s nosačem i montažnim materijalom. Uključuje tri kabelaške uvodnice i električni priključni blok. Završne obrade: Satensko bijela; Satensko crna; Mesing. Three-hole, rectangular metal ceilingrose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.




GSOB40
○ Satensko bijela
GSOB41
● Satensko crna
GSOB42
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00138 m3**



GSOB20
Pravokutna metalna stropna rozeta s pet rupa s nosačem i montažnim materijalom. Uključuje pet kabelaških uvodnica i električni priključni blok. Završne obrade: Satensko bijela; Satensko crna; Mesing. Five-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes five cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.




GSOB20
○ Satensko bijela
GSOB21
● Satensko crna
GSOB22
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00299 m3**



PRIMJER NARUDŽBE
SAMPLE ORDER



FINISHING
○ Satensko bijela / Satin White
● Satensko crna / Satin Black
● Mesing / Brass

1 **GSOB31**
x 1 pz.



2 **GSOBL11**
x 3 pz.



3 **GSO501**
x 3 pz.



GSO KIT

Metalna stropna rozeta s jednim otvorom, nosačem i priborom za montažu. Uključuje kabelašku uvodnicu i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.

One-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes a cable gland and electrical terminal block. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOB10
○ Satensko bijela
GSOB11
● Satensko crna
GSOB12
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00039 m3**




Metalna stropna rozeta s tri rupe s nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelaške uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.



GSOB30
○ Satensko bijela
GSOB31
● Satensko crna
GSOB32
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00047 m3**




Metalna stropna rozeta s pet rupa s nosačem i priborom za montažu. Uključuje pet kabelaških uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.



GSOB50
○ Satensko bijela
GSOB51
● Satensko crna
GSOB52
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00047 m3**



Metalna stropna rozeta s dvanaest bočnih rupa, uključuje nosač i pribor za montažu. Uključeno je dvanaest kabelaških uvodnica i električnih priključnih blokova. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.



GSOB01
○ Satensko bijela
GSOB02
● Satensko crna
GSOB03
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00103 m3**




Metalni decentralizator s kukom i tiplom za 2x0,75 mm platnene kabele. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.



GSOBL10
○ Satensko bijela
GSOBL11
● Satensko crna
GSOBL12
● Mesing

Pack: **0,00019 m3**



Metalni decentralizator s podešavanjem za 2x0,75 mm tekstilne kabele. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.



GSOBL01
○ Satensko bijela
GSOBL02
● Satensko crna
GSOBL03
● Mesing

Pack: **0,00002 m3**



G S O



Industrijska rasvjeta s retro šik osjećajem.
Retro-chic industrial lighting.





GSO

Viseća svjetiljka sastavljena s 2 m platnenog kabela, presjeka 2x0,75 mm. Grlo E27. Uključuje stropnu rozetu i pribor za vješanje. Žarulja nije uključena. Dostupno u sljedećim bojama: Satensko bijela s bijelim platnenim kabelom; Satensko crna s crnim platnenim kabelom; Mesing sa Zlato platnenim kabelom.

Pendant mounted with 2m fabric cable, 2x0.75mm section. Lampholder E27. Includes rose and accessories for suspension fitting. Bulb not included. Available in the following colours: Matt white with white fabric cable; Matt black with black fabric cable; Brass with gold fabric cable.


FINISHING

-  Satensko bijela / **Satin White**
-  Satensko crna / **Satin Black**
-  Mesing / **Brass**




GS0070
 **Satensko bijela**
GS0071
 **Satensko crna**
GS0072
 **Mesing**

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0010 m3**



GS0090
 **Satensko bijela**
GS0091
 **Satensko crna**
GS0092
 **Mesing**

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0010 m3**



G S O

K I T



Industrijska rasvjeta s retro šik osjećajem.
Retro-chic industrial lighting.







GSO KIT

GRLO ZA ŽARULJU / LAMPHOLDER

Metalno grlo za žarulju s uključenom kablskom uvodnicom. Završne boje: saten bijela; saten crna; mesing.

Metal lamp holder with cable gland included. Finishes: satin white; satin black; brass.





GSOP70
○ Satensko bijela
GSOP71
● Satensko crna
GSOP72
● Mesing

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,00034 m3**




GSOP90
○ Satensko bijela
GSOP91
● Satensko crna
GSOP92
● Mesing

Socket: **1xE27**
Power: **max 40W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,00034 m3**




GSOB40
○ Satensko bijela
GSOB41
● Satensko crna
GSOB42
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00138 m3**



GSOB20
○ Satensko bijela
GSOB21
● Satensko crna
GSOB22
● Mesing

IP: **20**
Pack: **0,00299 m3**



FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Satensko crna / Satin Black
- Mesing / Brass

GSO KIT

Metalna stropna rozeta s 1, 3, 5 ili 12 rupa, uključujući nosač i pribor za montažu. Kompletna s kabelskim uvodnicama i električnim terminalnim blokom. Završne boje: satensko bijela; satensko smeđa; Mesing.

1, 3, 5, 12 hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes a cable gland and electrical terminal block. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.




GSOB10
○ Satensko bijela
GSOB11
● Satensko crna
GSOB12
● Mesing

IP: 20
Pack: 0,00039 m3




GSOB30
○ Satensko bijela
GSOB31
● Satensko crna
GSOB32
● Mesing

IP: 20
Pack: 0,00047 m3




GSOB50
○ Satensko bijela
GSOB51
● Satensko crna
GSOB52
● Mesing

IP: 20
Pack: 0,00047 m3



GSOB01
○ Satensko bijela
GSOB02
● Satensko crna
GSOB03
● Mesing

IP: 20
Pack: 0,00103 m3



GSOBL10
○ Satensko bijela
GSOBL11
● Satensko crna
GSOBL12
● Mesing

Pack: 0,00019 m3



Metalni decentralizator s kukom i vijkom za pričvršćivanje 2x0,75 mm platnenih kabela. Završne obrade: Satensko bijela; Satensko crna; Mesing.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm fabric cables. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.

Metalni decentralizator s podešavanjem za 2x0,75 mm tekstilne kabele. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.

Metal decentraliser with adjustment for 2x0.75mm fabric cables. Finishes: Matt white; Matt black; Brass.



GSOBL01
○ Satensko bijela
GSOBL02
● Satensko crna
GSOBL03
● Mesing

Pack: 0,00002 m3




FINISHING

- Satensko bijela / Satin White
- Satensko crna / Satin Black
- Mesing / Brass

GSO KIT

Električni kabel s tkaninom presjeka 2x0,75 mm. Dostupan u kolotovima od 20 metara u sljedećim bojama: siva, smeđa, crna, zlatna i bijela.

Electric cable covered in fabric with 2x0,75mm section. Available in 20 metre reels in the following colors: grey, brown, black, gold, white.



GSOCG2
Meters: 20
Finished: Siva/Grey
IP: 20



GSOCM2
Meters: 20
Finished: Smeđa/Brown
IP: 20



GSOCN2
Meters: 20
Finished: Crna/Black
IP: 20




GSOC02
Meters: 20
Finished: Zlato/Gold
IP: 20



GSOCW2
Meters: 20
Finished: Bijela/White
IP: 20

PRIMJER NARUDŽBE
SAMPLE ORDER



1 **GSOB02**
x 1 pz.



2 **GSOCN2**
x 1 pz.



3 **GSOBL02**
x 6 pz.



4 **GSOP91**
x 6 pz.





STAKLENE LAMPE GLASS LAMPS

OFELIA & OFELIA MINI

KOLEKCIJA OFELIA JE OBNOVLJENA I EVOLUIRANA: SADA DOSTUPNA U DVIJE VELIČINE STAKLA – OFELIA I OFELIA MINI – KAKO BI PONUDILA MAKSIMALNU KOMPOZICIJSKU SLOBODU I IZNENAĐUJUĆI ESTETSKI UTJECAJ U SVAKOM PROSTORU. IZRAĐENI RAFINIRANOM DVOSTRUKOM OBRADOM STAKLA, OFELIA DIFUZORI DOSTUPNI SU U TRI ELEGANTNA OBLIKA I OSAM SOFISTICIRANIH ZAVRŠNIH OBRADA, OD PROZIRNOG I OBOJENOG STAKLA DO VERZIJA S OGLEDALOM U BOJAMA BAKAR, KROM I ZLATO, PROLAZEĆI KROZ NJEŽNE DIMNE NIJANSE I NOVU NIJANSU AMBER. ZAHVALJUJUĆI RAZLIČITIM KOMPLETIMA, SVAKA SVJETILJKA SE MOŽE KOMBINIRATI S DRUGIMA KAKO BI SE STVORILE PRILAGOĐENE I SCENSKI KONFIGURACIJE: OD POJEDINAČNIH SVJETLOSNIH TOČAKA DO VIŠESVJETLOSNIH INSTALACIJA, DIZAJNIRANIH DA UNAPRIJEDE SVAKI PROSTOR STILOM I SVJETLOŠĆU.

THE OFELIA COLLECTION IS RENEWED AND EVOLVES: NOW AVAILABLE WITH GLASS IN TWO SIZES - OFELIA AND OFELIA MINI - TO OFFER MAXIMUM COMPOSITIONAL FREEDOM AND A SURPRISING AESTHETIC IMPACT IN ANY ENVIRONMENT. REALISED IN A REFINED DOUBLE GLASS PROCESS, THE OFELIA DIFFUSERS ARE OFFERED IN THREE ELEGANT SHAPES AND EIGHT SOPHISTICATED FINISHES, FROM TRANSPARENT AND COLOURED GLASS TO MIRRORED VERSIONS IN COPPER, CHROME AND GOLD, AS WELL AS DELICATE SMOKY SHADES AND THE NEW AMBER NUANCE. THE VARIOUS KITS ALLOW EACH LAMP TO BE COMBINED WITH OTHERS TO CREATE CUSTOMIZED AND SCENIC CONFIGURATIONS: FROM A SINGLE LIGHT POINT TO MULTI-LIGHT INSTALLATIONS, DESIGNED TO ENHANCE ANY SPACE WITH STYLE AND LEVITY.



OFELIA



Originalnost tehnike proizvodnje za inovativan dizajn.
 An original manufacturing technique creates this innovative design.





BITNI OBLICI, KARAKTERISTIČNI OBRADOM DVIJE VRSTE STAKLA KOJE JE OMOTALO I PREKRILO. INOVATIVAN DIZAJN KOJI UVJERAVA I PRIVLAČI SVOJOM ORIGINALNOŠĆU I TEHNIKOM IZRADE. UNUTARNJE STAKLO SA SATENOM ZAVRŠNOM OBRADOM KOJE RAVNOMJERNO RASPRŠUJE SVJETLO, ZAŠTIĆENO I PREKRIVENO DRUGIM STAKLOM, PROZIRNIM, OBOJENIM PROZIRNIM ILI S OGLEDALA ZAVRŠNOM OBRADOM.

ESSENTIAL FORMS MADE FROM TWO TYPES OF GLASS THAT ENVELOP AND COVER EACH OTHER. AN INNOVATIVE DESIGN WITH CAPTIVATING ORIGINALITY AND TECHNICAL REALISATION. THE FROSTED INTERNAL GLASS EVENLY DIFFUSES THE LIGHT, PROTECTED AND COVERED BY A SECOND TRANSPARENT PANE, EITHER COLOURED TRANSPARENT OR WITH A MIRROR FINISH.







OFELIA KIT

Zlatosilikatno staklo s bijelim grlom E27 i prozirnim PVC kabelom duljine 3 metra. Stropna rozeta nije uključena. Završne obrade: Prozirna, prozirno plava, prozirno zelena, prozirno jantarna, prozirno dimljena, zrcalni bakar, zrcalni krom ili zrcalno zlatna. Žarulja nije uključena.

BZlatosilicate glass with white E27 lamp-holder and transparent 3-metre-long PVC cable included. Ceiling rose not included. Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear amber, Clear Smoky, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold. Bulb not included.

PRIMJER NARUDŽBE
SAMPLE ORDER

GLASSES

- Trasparentna/

Clear
- Prozirno plava /

Clear Blue
- Prozirno zelena /

Clear Green
- Jantarno prozirna /

Clear Amber
- Prozirno zadimljena /

Clear Smoky
- Zrcalno bakrena /

Mirrored Copper
- Krom zrcalna /

Mirrored Chrome
- Krom zlatno /

Mirrored Gold



OFELIA S/10

NEW

- Trasparentna
- Prozirno plava
- Prozirno zelena
- Jantar prozirna
- Prozirno zadimljena
- Zrcalno Bakrena
- Krom zrcalna
- Zlatno zrcalna

Socket: **1xE27**

Power: **max 60W**

input: **220/240V**

IP: **20**

Pack: **0,031 m3**



max 3000

402

Ø12

0

Ø20

0



OFELIA S/11

NEW

- Trasparentna
- Prozirno plava
- Prozirno zelena
- Jantar prozirna
- rozirno zadimljena
- Zrcalno Bakrena
- Krom zrcalna
- Zlatno zrcalna

Socket: **1xE27**

Power: **max 60W**

input: **220/240V**

IP: **20**

Pack: **0,031 m3**



max 3000

382

Ø12

0

Ø20

0



OFELIA S/12

NEW

- Trasparentna
- Prozirno plava
- Prozirno zelena
- Jantar prozirna
- Prozirno zadimljena
- Zrcalno Bakrena
- Krom zrcalna
- Zlatno zrcalna

Socket: **1xE27**

Power: **max 60W**

input: **220/240V**

IP: **20**

Pack: **0,035 m3**



max 3000


475

Ø12

0

Ø18

5



1

2

3

1 ALICE B T/6
x 1 pz.

2 GSOBL11
x 6 pz.

3 OFELIA S/10
x 2 pz.
OFELIA S/11
x 2 pz.
OFELIA S/12
x 2 pz.



OFELIA KIT

Ugradna okrugla metalna stropna rozeta s nosačem i priborom za montažu. Uključuje kabelsku uvodnicu i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Recessed single round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.

Okrugla metalna stropna rozeta s jednim otvorom, nosačem i priborom za montažu. Uključuje kabelsku uvodnicu i električni priključni blok. Završne obrade: mat bijela, mesingana ili mat crna.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block. Finishes: matte white, brass or matte black.

Pravokutna metalna stropna rozeta s tri rupe, nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalna stropna rozeta s tri rupe s nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalna stropna rozeta sa šest rupa s nosačem i priborom za montažu. Uključuje šest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalni decentralizator s kukom i tiplom za 2x0,75 mm kabele. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalni decentralizator s podešavanjem za 2x0,75 mm tekstilne kabele. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing. Metal decentralizations with adjustment for electric cables.

FINISHING

- Bijela mat /

Matt White
- Mesing /

Brass
- Crna mat /

Matt Black



OFELIA MINI B/I

NEW

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP: **20**

Pack: **0,0005 m3**



Ø60

30

Ø70

Ø70




ALICE B/1

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing


IP: **20**

Pack: **0,0005 m3**



Ø100

25




ALICE B R/3

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP: **20**

Pack: **0,0059 m3**



660

95

25




ALICE B T/3

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP: **20**

Pack: **0,0092 m3**



Ø32

0

30

Ø30




ALICE B T/6

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP: **20**

Pack: **0,027 m3**



Ø52

0

30

Ø50



GSOBL10

- Bijela mat

GSOBL11

- Crna mat

GSOBL12

- Mesing

Pack: **0,00019 m3**



35

49

Ø15



GSOBL01

- Bijela mat

GSOBL02

- Crna mat

GSOBL03

- Mesing


Pack: **0,00002 m3**



Ø20

18

OFELIA MINI



Kad staklo izrazi svu svoju duktilnost.
When glass expresses all its ductility.







OFELIA MINI

Vetro con inclusoportallampade G9 Bijela e cavo in PVC trasparente lunghezza 3 metri. Non incluso di rosone. Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Fumé trasparente, Jantar Trasparente, Bakar specchiato, Krom specchiato o Zlato specchiato.

Glass with white G9 lamp holder and transparent 3-metre-long PVC cable included. Ceiling rose not included. Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear smoky, Clear amber, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold.


GLASSES

-  Trasparentna/ Clear
-  Prozirno plava / Clear Blue
-  Prozirno zelena / Clear Green
-  Jantar prozirna / Clear Amber
-  Prozirno zadimljena / Clear Smoky
-  Zrcalno bakrena / Mirrored Copper
-  Krom zrcalna / Mirrored Chrome
-  Zlatna zrcalna / Mirrored Gold

OFELIA S/10 MINI

-  Trasparentna
-  Prozirno plava
-  Prozirno zelena
- NEW
-  Jantar prozirna
-  Prozirno zadimljena
-  Zrcalno Bakrena
-  Krom zrcalna
-  Zlatno zrcalna

Socket: **1xG9**
Power: **max 28W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0014 m3**



OFELIA S/11 MINI

-  Trasparentna
-  Prozirno plava
-  Prozirno zelena
- NEW
-  Jantar prozirna
-  Prozirno zadimljena
-  Zrcalno Bakrena
-  Krom zrcalna
-  Zlatno zrcalna


Socket: **1xG9**
Power: **max 28W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0014 m3**



OFELIA S/12 MINI

-  Trasparentna
-  Prozirno plava
-  Prozirno zelena
- NEW
-  Jantar prozirna
-  Prozirno zadimljena
-  Zrcalno Bakrena
-  Krom zrcalna
-  Zlatno zrcalna

Socket: **1xG9**
Power: **max 28W**
input: **220/240V**
IP: **20**
Pack: **0,0018 m3**



OFELIA MINI

Okrugla metalna stropna rozeta s jednim otvorom, nosačem i priborom za montažu. Uključuje kabelsku uvodnicu i električni priključni blok. Završne obrade: mat bijela, mesingana ili mat crna.
Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block. Finishes: matte white, brass or matte black.

FINISHING

-  Bijela mat / Matt White
-  Mesing /Brass
-  Crna mat / Matt Black

ALICE B/1

-  Crna mat
-  Mesing
-  Bijela mat

IP: **20**
Pack: **0,0005 m3**



OFELIA MINI

Ugradna okrugla metalna stropna rozeta s nosačem i priborom za montažu. Uključuje kabelsku uvodnicu i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.
Recessed single round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.

Pravokutna metalna stropna rozeta sa šest rupa s nosačem i priborom za montažu. Uključuje šest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.
Six-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.

Pravokutna metalna stropna rozeta s dvanaest rupa, nosačem i priborom za montažu. Uključuje dvanaest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.
Twelve-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes twelve cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.

Okrugla metalna stropna rozeta sa šest rupa, nosačem i priborom za montažu. Uključuje šest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.
Six-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.

Okrugla metalna stropna rozeta s dvanaest rupa, nosačem i priborom za montažu. Uključuje dvanaest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.
Twelve-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes twelve cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.

Okrugla metalna stropna rozeta sa šesnaest rupa, nosačem i priborom za montažu. Uključuje šesnaest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.
Sixteen-hole, round metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes sixteen cable glands and an electrical terminal block. Finishes: matt white; brass or matt black.

FINISHING

-  Bijela mat / Matt White
-  Crna mat / Matt Black
-  Mesing / Brass

OFELIA MINI B/I

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP: **20**
Pack: **0,0005 m3**



OFELIA MINI B R/6

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP: **20**
Pack: **0,0057 m3**



OFELIA MINI B R/12

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP: **20**
Pack: **0,0129 m3**



OFELIA MINI B T/6

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP: **20**
Pack: **0,0099 m3**



OFELIA MINI B T/12

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP: **20**
Pack: **0,0226 m3**



OFELIA MINI B T/16

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing

IP: **20**
Pack: **0,0309 m3**



RAIKA



Prozirne folije s čarobnim orijentalnim raspoloženjem.
Transparencies with a magical Oriental mood.









RAIKA KIT

Vetrosoffiatocon decorazione a coste verticali disponibile in 2 misure: diametro 12cm o 15cm. Finiture: Trasparente, Blu trasparente, Verde trasparente, Jantar trasparente, Bijela opale, Bakar specchiato, Krom specchiato o Zlato specchiato. Lampadina non inclusa.

Blown glass with vertical ribbed decoration available in 2 sizes: 12 cm or 15 cm diameter. Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear smoky, Opal white, Mirrored copper, Mirrored chrome or Mirrored gold. Bulb not included.


Plastični i aluminijski okvir bez stropne rozete opremljen s 2x0,75 mm električnim kabelom presvučenim tkaninom. Duljina 3 metra. Mat bijela ili crna završna obrada.

Plastic and aluminium frame without ceiling rose fitted with 2x0.75 mm cloth-covered electrical cable. Length 3 metres. Matte white or black finish.

PRIMJER NARUDŽBE
SAMPLE ORDER

GLASSES

-  Trasparentna/ Clear
-  Prozirno plava / Clear Blue
-  Prozirno zelena / Clear Green
-  Jantar prozirna / Clear Smoky
-  Bijela Opal / Opal White
-  Bakreno zrcalna / Mirrored Copper
-  Krom zrcalna / Mirrored Chrome
-  Zlatno zrcalna / Mirrored Gold



RAIKA V/P

-  Trasparentna
-  Prozirno plava
-  Prozirno zelena
-  Jantar prozirna
-  Bijela Opal
-  Bakreno zrcalna
-  Krom zrcalna
-  Zlatno zrcalna

IP 20
Pack: 0,013 m3



RAIKA V/G

-  Trasparentna
-  Prozirno plava
-  Prozirno zelena
-  Jantar prozirna
-  Bijela Opal
-  Bakreno zrcalna
-  Krom zrcalna
-  Zlatno zrcalna


IP 20
Pack: 0,016 m3



NUMA M SR

-  Bijela mat
-  Crna mat

Socket: 1xE27
Power: max 60W
input: 220/240V
IP 20
Pack: 0,0012 m3



1 ALICE B T/6
x 1 pz.



2 NUMA M SR
x 6 pz.



3 GSOBL11
x 6 pz.



4 RAIKA V/P
x 3 pz.
RAIKA V/G
x 3 pz.



RAIKA KIT

Okrugla metalna stropna rozeta s jednim otvorom, nosačem i priborom za montažu. Uključuje kabelsku uvodnicu i električni priključni blok. Završne obrade: mat bijela, mesingana ili mat crna.

Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block. Finishes: matte white, brass or matte black.

Pravokutna metalna stropna rozeta s tri rupe, nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalna stropna rozeta s tri rupe s nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalna stropna rozeta sa šest rupa s nosačem i priborom za montažu. Uključuje šest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalni decentralizator s kukom i tiplom za 2x0,75 mm kabele. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalni decentralizator s podešavanjem za 2x0,75 mm tekstilne kabele. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.

FINISHING

-  Bijela mat / Matt White
-  Crna mat / Matt Black
-  Mesing / Brass

ALICE B/1

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP 20
Pack: 0,0005 m3



ALICE B R/3

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP 20
Pack: 0,0059 m3



ALICE B T/3

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing


IP 20
Pack: 0,0092 m3



ALICE B T/6

-  Bijela mat
-  Crna mat
-  Mesing

IP 20
Pack: 0,027 m3



GSOBL10

-  Bijela mat

GSOBL11

-  Crna mat

GSOBL12

-  Mesing

Pack: 0,00019 m3



GSOBL01

-  Bijela mat

GSOBL02

-  Crna mat

GSOBL03

-  Mesing

Pack: 0,00002 m3



NUMA



Romantične prozirno s retro osjećajem.
 Romantic transparencies with a retro feel.









NUMA KIT

Staklo s okomitim rebrastim ukrasom. Završne obrade: prozira, prozirno plava, prozirno zelena, prozirno dimljena ili opalno bijela. Žarulja nije uključena.

Glass with vertical ribbed decoration. Finishes: Clear, Clear blue, Clear green, Clear Smoky or Opal white. Bulb not included.

Plastični i aluminijski okvir bez stropne rozete opremljen s 2x0,75 mm električnim kabelom presvučenim tkaninom. Duljina 3 metra. Mat bijela ili crna završna obrada.

Plastic and aluminium frame without ceiling rose fitted with 2x0.75 mm cloth-covered electrical cable. Length 3 metres. Matte white or black finish.

PRIMJER NARUDŽBE
SAMPLE ORDER

GLASSES


- Trasparente/ Clear
- Blu Trasparente / Clear Blue
- Verde Trasparente / Clear Green
- Fumé Trasparente /Clear Smoky
- Bijela Opale / Opal White



NUMA V/P

- Trasparentna
- Prozirno plava
- Prozirno zelena
- Jantar prozirna
- Bijela Opal


IP 20
Pack: 0,025 m3



NUMA M SR

- Bijela mat
- Crna mat

Socket: 1xE27
Power: max 60W
input: 220/240V
IP 20
Pack: 0,0012 m3



4

1 ALICE B T/6
x 1 pz.



2 NUMA M SR
x 6 pz.



3 GSOBL11
x 6 pz.



4 NUMA VP
x 6 pz.



NUMA KIT

Okrugla metalna stropna rozeta s jednim otvorom, nosačem i priborom za montažu. Uključuje kabelsku uvodnicu i električni priključni blok. Završne obrade: mat bijela, mesingana ili mat crna.


Round one-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes cable gland and electrical terminal block. Finishes: matte white, brass or matte black.




ALICE B/1

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP 20
Pack: 0,0005 m3



Pravokutna metalna stropna rozeta s tri rupe, nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.



ALICE B R/3

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP 20
Pack: 0,0059 m3



Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.


Metalna stropna rozeta s tri rupe s nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.




ALICE B T/3

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP 20
Pack: 0,0092 m3




Metalna stropna rozeta sa šest rupa s nosačem i priborom za montažu. Uključuje šest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.



ALICE B T/6

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP 20
Pack: 0,027 m3



Metalni decentralizator s kukom i tiplom za 2x0,75 mm kabele. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.



GSOBL10

- Bijela mat

GSOBL11

- Crna mat

GSOBL12

- Mesing

Pack: 0,00019 m3



Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalni decentralizator s podešavanjem za 2x0,75 mm tekstilne kabele. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.



GSOBL01

- Bijela mat

GSOBL02

- Crna mat

GSOBL03

- Mesing

Pack: 0,00002 m3



Metal decentralizations with adjustment for electric cables.

FINISHING

- Bijela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black
- Mesing / Brass

ALICE



**Ballotonova tradicija obogaćena
profinjenom završnom obradom.**
The Balloton tradition enhanced with a
refined finish.





ALICE

Ovjes s metalnim okvirom. Staklo s izbljedjelim i prozirnim ukrasima. Dostupne završne obrade: bijela; jantarna; dimljeno siva. Žarulje nisu uključene. Napomena: Malo grlo (Alice M S/P) kombinira se s malim staklom (Alice V/P). Veliko grlo (Alice M S/G) kombinira se s velikim staklom (Alice V/G).

Suspension with metal frame. Glass with faded and transparent decorations. Available finishes: white; amber; smoky grey. Bulbs not included. N.B. The small frame (Alice M S/P) is to be combined with the small glass (Alice V/P). The large frame (Alice M S/G) is to be combined with the large glass (Alice V/G).

GLASSES

-  Bijela / White
-  Jantar / Amber
-  Dimljeno siva / Smoky Grey

FINISHING

-  Bijela mat / Matt White
-  Crna mat / Matt Black
-  Mesing / Brass



ALICE V/P


 Bijela

 Jantar

 Dimljeno siva

IP **20**

Pack: **0,0279 m3**





ALICE M S/P

 Bijela mat

 Crna mat

 Mesing


Socket: **1xE27**

Power: **max 60W**

input: **220/240V**

IP **20**

Pack: **0,0037 m3**





ALICE V/G

 Bijela

 Jantar

 Dimljeno siva

IP **20**

Pack: **0,088 m3**





ALICE M S/G

 Bijela mat

 Crna mat

 Mesing


Socket: **1xE27**

Power: **max 60W**

input: **220/240V**

IP **20**

Pack: **0,0037 m3**



Nessuna montatura è abbinata ai vetri, sono a libera scelta.

No frame is combined with the glasses, they can be chosen freely.



ALICE KIT



Kreativnost izražena kroz svjetlost.
Creativity expressed through light.



MODULARNI SUSTAV JE SVE POPULARNIJI NAČIN RASVJETE. OMOGUĆUJE VIŠE STROPNIH RASVJETNIH TOČAKA, S MOGUĆNOŠĆU STVARANJA SIMETRIČNIH ILI ASIMETRIČNIH KOMPOZICIJA. POTONJE OMOGUĆUJU POMICANJE I DECENTRALIZACIJU RASVJETNIH TOČAKA ZA PRILAGODENO RJEŠENJE.

THE MODULAR SYSTEM IS AN INCREASINGLY POPULAR WAY OF ILLUMINATING A SPACE, AS YOU CAN INSTALL MULTIPLE LIGHT POINTS ON THE CEILING IN SYMMETRICAL OR ASYMMETRICAL COMPOSITIONS. WITH ASYMMETRICAL COMPOSITIONS, THE LIGHT CAN BE MOVED AND DECENTRALISED FOR A TRULY BESPOKE FINISH.





ALICE KIT

Staklo s izbljedjelim i prozirnim efektima. Dostupne završne obrade: bijela; jantarna; dimljeno siva.


Glass with faded and transparent effects. Available finishes: white; amber; smoky grey.




ALICE V/P

- Bijela
- Jantar
- Dimljeno siva

IP **20**
Pack: **0,0279 m3**




ESEMPIO ORDINE
ESEMPIOORDINE



GLASSES

- Bijela / White
- Jantar / Amber
- Dimljeno siva / Smoky Grey

1 ALICE B R/3
x 1 pz.



2 ALICE M SR/P
x 3 pz.



3 GSOBL12
x 1 pz.



4 ALICE V/P
x 3 pz.



ALICE KIT

Metalni grlo bez rozete opremljen električnim kablom duljine 3 metra. Žarulja nije uključena. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Metal frame without canopy equipped with 3 meter long electric cable. Bulb not included. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Pravokutna metalna stropna rozeta s tri rupe, nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Three-hole, rectangular metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalna stropna rozeta s tri rupe s nosačem i priborom za montažu. Uključuje tri kabelske uvodnice i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Three-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes three cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalna stropna rozeta sa šest rupa s nosačem i priborom za montažu. Uključuje šest kabelskih uvodnica i električni priključni blok. Završne boje: mat bijela; mesingana ili mat crna.

Six-hole metal ceiling rose with bracket and fixing accessories included. Includes six cable glands and electrical terminal block. Finishes: Matt white; brass or matt black.

Metalni decentralizator s kukom i tiplom za 2x0,75 mm kabele. Završne boje: mat bijela, mesingana ili mat crna.

Metal decentralizer with hook and dowel fitting for 2x0.75mm cables. Finishes: Matt white, brass or matt black.

Metalni decentralizator s podešavanjem za 2x0,75 mm tekstilne kabele. Završne boje: mat bijela; mat crna; mesing.

Metal decentralizations with adjustment for electric cables.

FINISHING



- Bijela mat / Matt White
- Crna mat / Matt Black
- Mesing / Brass



ALICE M SR/P

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

Socket: **1xE27**
Power: **max 60W**
input: **220/240V**
IP **20**
Pack: **0,0025 m3**



ALICE B R/3

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing



IP **20**
Pack: **0,0059 m3**



ALICE B T/3

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing


IP **20**
Pack: **0,0092 m3**



ALICE B T/6

- Bijela mat
- Crna mat
- Mesing

IP **20**
Pack: **0,027 m3**



GSOBL10

- Bijela mat

GSOBL11

- Crna mat

GSOBL12

- Mesing

Pack: **0,00019 m3**



GSOBL01

- Bijela mat

GSOBL02

- Crna mat

GSOBL03

- Mesing

Pack: **0,00002 m3**



CLEOFE



Rafinirana tekstura koja stvara elegantne atmosfere
 A refined texture that creates elegant atmospheres









PRAVA KASKADA
SVJETLA I RAZLIČITIH
OBLIKA UJEDINJENIH
POSEBNOM
UMJETNIČKOM
OBRADOM STAKLA S
RELJEFNOM
DEKORACIJOM U
OBLIKU RIBLJE KOSTI.

A TRUE CASCADE OF
VARYING LIGHTS AND
SHAPES UNITED BY A
SPECIAL ARTISTIC
PROCESSING
TECHNIQUE, WHERE
THE GLASS IS
DECORATED WITH A
HERRINGBONE
PATTERN IN RELIEF.

CLEOFE

Viseća rasvjeta s metalnim okvirom. Završne obrade: Mat bijeli metal s opalno bijelim staklom; Mat crni metal s prozirnim kobaltnim staklom; Mesingani metal s prozirnim jantarnim staklom; Kromirani metal s prozirnim oker staklom. Žarulje nisu uključene.

Suspension lighting with metal frame. Finishes: Matt white metal with opal white glass; Matt black metal with transparent cobalt glass; Brass metal with transparent amber glass; Chrome metal with transparent ochre glass. Bulbs not included.




- FINISHING
- Bijela mat / Matt White
 - Crna mat / Matt Black
 - Mesing / Brass
 - Krom / Chrome

- GLASSES
- Bijela Opale / OpalWhite
 - Kobalt / Cobalt
 - Jantar Trasparente / Transparent Amber
 - Oker / Ochre

CLEOFE S/10

- finishing
- Bijela mat
 - Crna mat
 - Mesing
 - Krom
- glasses
- Bijela Opal
 - Kobalt
 - Jantar Trasparente
 - Oker


Socket: 1xE27
Power: max 60W
input: 220/240V
IP: 20
Pack: 0,035 m3



CLEOFE S/11

- finishing
- Bijela mat
 - Crna mat
 - Mesing
 - Krom
- glasses
- Bijela Opale
 - Kobalt
 - Jantar Trasparente
 - Oker


Socket: 1xE27
Power: max 60W
input: 220/240V
IP: 20
Pack: 0,028 m3



CLEOFE S/12

- finishing
- Bijela mat
 - Crna mat
 - Mesing
 - Krom
- glasses
- Bijela Opale
 - Kobalt
 - Jantar Trasparente
 - Oker

Socket: 1xE27
Power: max 60W
input: 220/240V
IP: 20
Pack: 0,025 m3




CLEOFE

Viseća rasvjeta s metalnim okvirom. Završne obrade: Mat bijeli metal s opalno bijelim staklom; Mesingani metal s prozirnim jantarnim staklima; Mat crni metal s 1 prozirnim jantarnim staklom, 1 oker staklom i 1 kobaltnim staklom. Kombinacije stakala i okvira su prikazane i ne mogu se mijenjati.

Suspension lighting with metal frame. Finishes: Matt white metal with opal white glass; Brass metal with transparent amber glasses; Matt black metal with 1 transparent amber glass, 1 ochre glass and 1 cobalt glass. The combinations of glasses and frame are those shown and cannot be changed.

- FINISHING
- Bijela mat / Matt White
 - Mesing / Brass
 - Crna mat / Matt Black

- GLASSES
- Bijela Opal / OpalWhite
 - Jantar Trasparente / Transparent Amber
 - Oker / Ochre (S/10)
 - Kobalt / Cobalt (S/11)
 - Jantar Trasparente /Transparent Amber (S/12)



CLEOFE S/3

Socket: 3xE27
Power: max 3x60W
input: 220/240V
IP: 20
Pack: 0,142 m3



Viseća rasvjeta s metalnim okvirom. Završne obrade: Mat bijeli metal s opalno bijelim staklom; mat crni metal s prozirnim jantarnim staklom x 2, oker staklom x 2 i kobalt staklom x 2. Kombinacije stakala i okvira su prikazane i ne mogu se mijenjati. Žarulje nisu uključene.

Suspension lighting with metal frame. Finishes: Matt white metal with opal white glass; Matt black metal with transparent amber glass x 2, ochre glass x 2 and cobalt glass x 2. The combinations of glasses and frame are those shown and cannot be changed. Bulbs not included.


- FINISHING
- Bijela mat / Matt White
 - Crna mat / Matt Black

- GLASSES
- Bijela Opale / Opal White
 - Oker / Ochre (S/10-S/11)
 - Kobalt / Cobalt (S/11-S/12)
 - Jantar Trasparente / (Transparent Amber S /10 - S /12)



CLEOFE S/6

Socket: 6xE27
Power: max 6x60W
input: 220/240V
IP: 20
Pack: 0,251 m3



TEHNIČKI DODATAK

TECHNICAL ACCESSORY

DIMMER
Phase-cut dimmer za podešavanje intenziteta svjetla
Rasvjeta od 220 V koja se pokreće normalno otvorenim gumbom.
Funkcija mekog zatamnjenja omogućuje glatko uključivanje i isključeno. Ima funkciju memorije. Može se smjestiti u mala razvodna kutija ili kutija 503.
Maksimalna snaga koja se može spojiti 300 W.
derivazione o in una scatola 503.
Potenza massima collegabile 300W.
Može se koristiti na svim proizvodima s mogućnošću prigušivanja svjetla iz kataloga dekorativne rasvjete.

DIMMER
Phase-cut dimmer for adjusting the light intensity of 220V lights operated by a normally open button. The soft dimming function allows for smooth switching on and off. Featuring a memory function. Can be housed in a small junction box or a 503 box.
Maximum power that can be connected 300W.
Can be used on all dimmable products from the decorative lighting catalog.





GDI002

Power: **300W 220-240V**

input:

Finished: **Bijela plastika**
White plastic



INDEX

ACELIA P/G 195	ACELIA P/M	BONELLA S/P	CHRISTINE 321	CRISEIDE SS/3D	89	ECARIS P/M	183
195 ACELIA P/P	195 ACELIA	P/G	CHRISTINE P/P 209	CYNARA A/G	217	ECARIS P/P	183
P/S 195 AELA P/G	187-191	CHRISTINE P/S	CLEOFE 209	CYNARA A/P	217	EFIRA L	49
AELA P/M 187-191	AELA P/P	S/3	CLEOFE S/6 CLEOFE 209	CYNARA P	217	EMILY P	329
187-191 AFRODITE P/M	231	S/10	CLEOFE S/11 411	DAFNE S/3P	293	EMILY S	329
AFRODITE P/P 231	ALICE B R/3	CLEOFE S/12	CRISEIDE A 411	DAFNE S/G	293	ENILA A	221
361-379-389-401	ALICE B T/3	CRISEIDE L	CRISEIDE 410	DAFNE S/P	293	ERIKA S/2	152
361-379-389-401	ALICE B T/6	P/G	CRISEIDE P/P 410	DAFNE SG/I	293	ERIKA S/2D	153
361-379-389-401	ALICE B/1	CRISEIDE PT	CRISEIDE 410	DAFNE SP/I	293	ERIKA S/3	152
361-368-379-389	ALICE M S/G	S/1G	CRISEIDE S/1G 73	DHARMA P/G	207	ERIKA S/3D	153
393 ALICE M S/P	393 ALICE M	OVALE	CRISEIDE S/1G 73	DHARMA P/P	207	ERIKA S/G	152
SR/P 401 ALICE V/G	393 ALICE	KVADRAT	CRISEIDE S/1P 72	DHARMA P/S	207	ERIKA S/P	152
V/P 393-400 ATIA P/M	129 ATIA	CRISEIDE S/1P	OVALE 72	DIVA A	123	FLOR P/G	201
P/P 129 ATIA S/G	129 ATIA S/M	CRISEIDE S/1P	KVADRAT 71	DIVA L	123	FLOR P/M	201
129 ATIA S/P	129 BABOL A 265	CRISEIDE S/2D	CRISEIDE 87	DIVA P/P	123	FLOR P/P	201
BARBIE S/G 315	BARBIE S/P	S/2D	KVADRAT CRISEIDE 93	DIVA S/G	122	FLOR P/S	201
315 BILBAO P/G	171 BILBAO	S/2G	CRISEIDE S/2P 98	DIVA S/P	122	FORTUNA A/G	261
P/M 171 BILBAO P/P	171	CRISEIDE S/3	CRISEIDE 87	DIVA S/S	122	FORTUNA A/P	261
BLANCA S/P 317		S/3D	CRISEIDE S/G 93	DOHA A/G	177	GAP440C	281
		CRISEIDE S/P	CRISEIDE 98	DOHA A/P	177	GAP440N	281
		S/S	CRISEIDE SS/2D 88	DOHA P/G	177	GAP441C	281
			99	DOHA P/M	177	GAP441N	281
			86	DOHA P/P	177	GAP442C	281
			86	DYANA A	227	GAP442N	281
			87	DYANA P	227	GAP443C	281
			89	EARTHA P/T	19	GAP443N	281
			86	EBONY P/T	35	GAP450C	282
			86	ECARIS A/G	63	GAP450N	282
			86	ECARIS A/P	63	GAP451C	282
			88	ECARIS P/G	183	GAP451N	282

INDEX

GAP452C	28	GAP520	247	GLS005	5	GPIT20 23 GPIT30 33 GPIT31
GAP452N	2	GAP521	247	GLS006	3	33 GPIT32 33 GPIT40 27
GAP453C	28	GAP522	247	GLS007	5	GSO070 339 GSO071 339
GAP453N	2	GAP523	247	GLS008	3	GSO072 339 GSO090 339
GAP460C	28	GAP524	247	GLS020	5	GSO091 339 GSO092 339
GAP460N	2	GAP525	247	GLS021	3	GSOB01 335-346 GSOB02 335-
GAP461C	28	GAP550	243	GLS022	5	347 GSOB03 335-346 GSOB10
GAP461N	2	GAP551	243	GLS023	3	335-346 GSOB11 335-346
GAP462C	28	GAP552	243	GLSA40	5	GSOB12 335-346 GSOB20 334-
GAP462N	3	GAP553	243	GLSB40	5	345 GSOB21 334-345 GSOB22
GAP463C	28	GAP554	243	GLSN40	5	334-345 GSOB30 335-346
GAP463N	3	GAP555	243	GLST40	5	GSOB31 335-346 GSOB32 335-
GAP470C	28	GAP560	273	GPIA30	5	346 GSOB40 334-345 GSOB41
GAP470N	3	GAP561	273	GPIA31	5	334-345 GSOB42 334-345
GAP480C	28	GAP562	273	GPIA32	5	GSOB50 335-346 GSOB51 335-
GAP481C	3	GAP563	273	GPIA40	5	346 GSOB52 335-346 GSOBL01
GAP482C	28	GAP570	245	GPIB01	2	335-346-361-379-389-401
GAP483C	3	GAP571	245	GPIB10	7	
GAP490C	28	GAP572	245	GPIB20	2	
GAP491C	3	GAP573	245	GPIB30	7	
GAP492C	28	GAP574	245	GPIB31	2	
GAP493C	3	GAP575	245	GPIB32	7	
GAP500C	28	GDI002	412	GPIB40	2	
GAP500N	3	GISELLE P/G	167	GPIN01	7	
GAP501C	27	GISELLE P/M	167	GPIN10	3	
GAP501N	1	GISELLE P/P	167	GPIN20	3	
GAP510C	27	GLS001	53	GPIN30	3	
GAP510N	1	GLS002	53	GPIN31	3	
GAP511C	26	GLS003	53	GPIN32	3	
GAP511N	7	GLS004	53	GPIN40	3	
	26				2	
	7				7	
	26				4	
	7				3	

INDEX

GSOBL02 335-346-361-379-	JULIETTE S	325	MELANIA P/M 4000°K	205	TOSCA P/4 4000°K	23
389-401 GSOBL03 335-346-	KRIZIA A/G	61	MELANIA P/P 3000°K	205	TULLIA P/3 3000°K	5
361-379-389-401 GSOBL10	KRIZIA A/M	61	MELANIA P/P 4000°K	205	TULLIA P/3 4000°K	23
335-346-361-379-389-401	KRIZIA A/P	61	NUMA M SR	378-388	TULLIA P/4 3000°K	9
GSOBL11 335-346-361-379-	KRIZIA P/G	10 3 -113	NUMA V/P	388	TULLIA P/4 4000°K	23
389-401 GSOBL12 335-346-	KRIZIA P/G 3000°K	112	OFELIA MINI B R/6	369	URSULA S/P	9
361-379-389-401 GSOCG2 347	KRIZIA P/G 4000°K	112	OFELIA MINI B R/12	369	URSULA SP/I	23
GSOCM2 347 GSOCN2 347	KRIZIA P/M	113	OFELIA MINI B T/6	369	YARA P/G C	9
GSOCO2 347 GSOCW2 347	KRIZIA P/M 3000°K	112	OFELIA MINI B T/12	369	YARA P/G N	23
GSOP01 211 GSOP02 211	KRIZIA P/M 4000°K	112	OFELIA MINI B T/16	369	YARA P/M C	9
GSOP03 211 GSOP70 345	KRIZIA P/P	10 3 -113	OFELIA MINI B/I	361-369	YARA P/M N	29
GSOP71 345 GSOP72 345	KRIZIA P/P 3000°K	112	OFELIA S/10	360	YARA P/P C	7
GSOP90 345 GSOP91 345	KRIZIA P/P 4000°K	112	OFELIA S/10 MINI	368	YARA P/P N	29
GSOP92 345 GSOS01 334	KRIZIA P/S	10 3 -113	OFELIA S/11	360	YARA S/G C	7
GSOS02 334 GSOS03 334	KRIZIA P/S 3000°K	112	OFELIA S/11 MINI	368	YARA S/G N	15
GUYA S/I 311 GUYA S/3 311	KRIZIA P/S 4000°K	112	OFELIA S/12	360	YARA S/P C	9
GUYA S/I 311 IOLE L 143 IOLE	KRIZIA P/X	113	OFELIA S/12 MINI	368	YARA S/P N	15
PT 143 IOLE S/I 142 IOLE S/2	KRIZIA P/X 3000°K	112	PLUG A	257	YOANA A/G	9
142 IOLE S/3 142	KRIZIA P/X 4000°K	112	RAIKA V/G	378	YOANA A/P	15
	KRIZIA S/2	111	RAIKA V/P	378		9
	KRIZIA S/G	111	THALASSIA S/3P	303		15
	KRIZIA S/M	111	THALASSIA S/G	303		9
	KRIZIA S/P	111	THALASSIA S/P	303		15
	LUNA P/G	163	THALASSIA SG/I	303		9
	LUNA P/M	163	THALASSIA SP/I	303		15
	LUNA P/P	163	TOSCA P/1 3000°K	235		9
	LUNA S	163	TOSCA P/1 4000°K	235		15
	MELANIA P/G 3000°K	205	TOSCA P/3 3000°K	235		9
	MELANIA P/G 4000°K	205	TOSCA P/3 4000°K	235		15
	MELANIA P/M 3000°K	205	TOSCA P/4 3000°K	235		9
						15
						9
						15
						9



www.duma.hr
email: info@duma.hr
kontakt: +385 99 5262 421    
Nova cesta 109, 10000 Zagreb
Hrvatska / Croatia



